

環境シート・見切材

ザバーン®



※一定条件で運賃元払い



品名	品番	規格	価格/本
ザバーン®350G	XA-350G1.0	W1m×30m 厚み0.8mm	¥26,400
	XA-350G2.0	W2m×30m 厚み0.8mm	¥52,800
	XA-350G3.0	W3m×20m 厚み0.8mm	¥52,800
ザバーン®240G	XA-240G1.0	W1m×30m 厚み0.64mm	¥18,300
	XA-240G2.0	W2m×30m 厚み0.64mm	¥36,000
ザバーン®136G	XA-136G1.0	W1m×50m 厚み0.4mm	¥19,000
	XA-136G2.0	W2m×50m 厚み0.4mm	¥38,000

プランテックス®



※一定条件で運賃元払い



品名	品番	規格	価格/本
プランテックス®240BB	XA-240BBP1.0	W1m×30m 厚み0.64mm	¥18,300
	XA-240BBP2.0	W2m×30m 厚み0.64mm	¥36,000
プランテックス®125BB	XA-125BBP1.0	W1m×50m 厚み0.4mm	¥19,000
	XA-125BBP2.0	W2m×50m 厚み0.4mm	¥36,000

※プランテックス®はブラウンとブラックのリバーシブルで、どちらの面でもご使用いただけます。
※ザバーン®に比べ、紫外線劣化防止効果が弱い為、直射日光の当たらない砂利下等での施工をおすすめします。



※一定条件で運賃元払い



品名	品番	規格	入数	価格/箱
コ型止めピン	XAP-150	φ4×40×L150	50本入	¥2,200
	XAP-6150		600本入	¥21,600
	XAP-200	φ4×40×L200	50本入	¥2,550
	XAP-6200		600本入	¥23,400
	XAP-300	φ4×40×L300	50本入	¥3,000
	XAP-6300		600本入	¥27,600

※一定条件で運賃元払い



品名	品番	規格	入数	価格/袋
L型止めピン	XLP-300	φ10×30×L300	50本入	¥5,250
	XLP-500	φ10×30×L500	50本入	¥7,150

	ザバーン						プランテックス				試験方法
	350G		240G		136G		240BB		125BB		
幅	2m	1m	2m	1m	2m	1m	2m	1m	2m	1m	
長さ	30m		30m		50m		30m		50m		
重さ (kg)	21	10.5	15	7.5	14	7	15	7.5	13	6.5	
坪量 (g/m ²)	350		240		136		240		125		JIS-L1096
厚さ (mm)	0.8		0.64		0.4		0.64		0.4		JIS-L1096
透水係数 (cm/秒)	1.02×10 ⁻²		5.01×10 ⁻²		4.65×10 ⁻²		5.01×10 ⁻²		3.73×10 ⁻²		JIS-A1218
引張強度 (N/5cm) MD/XD	941/1190		732/784		488/449		732/784		263/387		JIS-L1096
引張伸度 (%) MD/XD	54/65		42.5/46.5		43.1/49.2		42.5/46.5		42.7/35.7		JIS-L1096
引裂強度 (N) MD/XD	241/113		135.2		87.2		135.2		76		JIS-L1096
破裂強度 (N)	2500以上		2107		1303		2107		1127		JIS-L8112
貫通抵抗力 (N)	940		812		595.6		812		445.4		JIS-L1096 破裂強さB法準拠*
強力雑草対応	○		○		○		○		○		
耐用年数 (曝露)	約10~15年以上		約7~13年		△ 砂利下		○ 約3~5年		△ 砂利下		
耐用年数 (砂利下)	半永久		半永久		半永久		半永久		半永久		
砂利駐車場の下	○		○		○		○		○		
歩行砂利道の下	○		○		○		○		○		
暗渠	△		○		○		○		○		

※各数値は狙い値または測定値であり、保証値ではありません。

*但し先端はJIS-P8134 衝撃あな開け強さ試験で使用される形状の治具を使用。



サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。
表示価格に消費税は含まれておりません。
表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
ガンコピン®防草パッチ®付	XGP-1015()	L150	50本入	¥9,550
	XGP-1615()	L150	600本入	¥99,600
	XGP-1025()	L250	50本入	¥10,550
	XGP-1625()	L250	600本入	¥111,600

※防草パッチの色を指定して下さい。グリーン…GR、ブラウン…BR、ブラック…BL



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
防草パッチ®	XT-P12()-50	120角	50枚入	¥4,100
	XT-P12()-600		600枚入	¥34,200


※色を指定して下さい。グリーン…G、ブラウン…BR、ブラック…BL



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
防草ワッシャー®	XAW-()	φ80×H12.5	50枚入	¥2,400
	XAW-600()		600枚入	¥22,800

※色を指定して下さい。グリーン…G、ブラウン…B、ブラック…BL



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格	価格/巻
接続テープ(つや消し)	XT-()1020N	10cm×20m	¥4,000

※色を指定して下さい。グリーン…GR、ブラウン…BR、ブラック…BL




※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格	価格/本
ボンド	BOND1.2	1.2kgカートリッジ式	¥3,500
	GF-GUN	1.2kgボンド専用ガン	¥4,000

※ボンドは、ザバーン注文時には運賃元払いとなります。
 ※ボンド専用ガンは数量にかかわらず、別途運賃が必要です。
 ※ボンドのパッケージデザインが変更になる場合がございます。

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。

リサイクルエッジ®



リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。



※一定条件で運賃元払い

品名	品番	カラー	規格	価格/セット
Vタイプ プラエッジ100 (植栽帯/天然芝見切)	GFE-V6BL	ブラック	約H130mm×6m(2m×3本セット)	¥7,800
	GFE-V6BR	ブラウン	約H130mm×6m(2m×3本セット)	¥7,800

※付属品:1セットにつき、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント細3本、ストレートジョイント太3本

Vタイプ プラエッジ100の90°コーナー造作方法

①細い頭部をのこぎりで45°にカットする

※45°にカットされた木材などをあて木にするとよりキレイにカット出来ます。




②太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする




※下記寸法は目安です。



③各90°コーナーを太い頭部と細い頭部へ差し込む



④90°コーナー完成





※一定条件で運賃元払い

品名	品番	カラー	規格	価格/セット
Qタイプ プラエッジ35 (防草シート見切/人工芝見切)	GFE-BW6BL	ブラック	約H35mm×2m×3本(6m分)	¥5,700
	GFE-BW6BR	ブラウン	約H35mm×2m×3本(6m分)	¥5,700

特長 防草シートを敷設する際、端部に設置することによりメリハリの利いたデザインを描くことが可能です。例えば防草シートには化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ+のように掘削する手間が省け、簡単にデザインすることが可能になります。

※付属品:1セットにつき、20cmアンカーピン9本、ストレートジョイント3本




※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	カラー	規格	価格/セット
Lタイプ アルミエッジ50 (ブロック/アスファルト見切)	GFE-ALBL50	シルバー	約H50mm×2m×3本(6m分)	¥8,400

特長 アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできます。

※付属品:1セットにつき、20cmアンカーピン9本、アルミジョイント3個




オプション



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格	価格/セット
ストレートジョイントセット(黒)	GEDG-JSV3	Vタイプ用 細:3本、太:3本	¥1,300
ストレートジョイントセット(茶)	GEDG-JSV3-BR	Vタイプ用 細:3本、太:3本	¥1,300



※一定条件で運賃元払い  + 運賃

品名	品番	規格	価格/セット
エッジアンカー	GEDG-A	約300mm 50本入	¥3,000

※鉄製につき錆びる場合があります。



※一定条件で運賃元払い  + 運賃


品名	品番	規格	価格/セット
90度ジョイントセット	GEDG-()90V	コーナー:1個 細コーナー:1個 太ストレートジョイント:2本	¥1,700

※ブラック…B
ブラウン…BR

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。

RCF® 防根・防竹シート

※一定条件で運賃元払い



●RCF®
防根・防竹シート

品名	品番	規格	価格
RCF®防根・防竹シート	RCF420-0520	50cm×20m×0.69mm	¥23,800
	RCF420-1020	1m×20m×0.69mm	¥47,600
	RCF420-1520	1.5m×20m×0.69mm	¥71,400
	RCF420-2020	2m×20m×0.69mm	¥95,200
	RCF420-0510	50cm×10m×0.69mm	¥11,900
	RCF420-1010	1m×10m×0.69mm	¥23,800
	RCF420-1510	1.5m×10m×0.69mm	¥35,700
	RCF420-2010	2m×10m×0.69mm	¥47,600
RCF®テープ	RCF420-0110	10cm×10m	¥5,400

主な特長

- 全ての植物の根茎に対応します。
- 化学薬品を一切使用しておりませんので、土壌汚染、樹木への成長阻害の心配はありません。
- 100%ポリプロピレン素材ですので、加水分解、廃材の廃棄も問題ありません。
- 高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。又、軽量で施工性にも優れています。
- 土中の化学薬品、バクテリア、酸、アルカリ、微生物等に影響を受け難く耐久性に優れています。
- 紫外線劣化防止加工を施しているため、シート露出部も耐久性があります。
- 揮発成分、臭い、ベタツキはありません。



竹林との境界や竹の植栽に

竹の根は成長が早く貫通力があるため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。特にモウソウ竹の場合、地下茎の深さは通常GLから10cmに~50cmの深さで成長しますが、環境によっては80cmにまで及びます。この地下茎(ランナー)の侵入を防ぐことが重要なポイントです。



舗装部の持ち上がり防止に

樹木の根は、特に良質な土壌で多湿の場合、障害物があっても際限なく成長します。舗装部分の下の土壌はその縁ほど肥えていないため、樹木の根は成長が加速され、通常より太くなり舗装部分に亀裂をあたえたり、持ち上げたりするのです。又、樹木の根がパイプやケーブルに遭遇した場合、下水管や水道管の湿度の高さに影響され、パイプの中に侵入したり、持ち上げたりし、重大な被害を起こします。新設時に予め施工しておくことをお勧めします。



笹の植栽に

笹の根は竹と同じく成長が早いので、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。地下茎の深さは通常GLから10cm~30cmの深さで成長します。この地下茎(ランナー)の侵入を防ぐことが重要なポイントです。

試験項目	測定値	試験方法
引張強さ (kN/m)	縦	JIS L1096 A法 試料幅: 25mm×200mm 引張強度: 100mm/min つかみ間隔: 100mm 試験機: ロードセル式 1kN
	横	
伸び率 (%)	縦	JIS L1096 A-1法 (シングルタンング法)
	横	
引裂強さ (N)	縦	JIS L1092 A法 静水圧法 (低水圧)
	横	
耐水度 (kPa)	20以上	JIS L1092 A法 静水圧法 (低水圧)
坪量 (g/m ²)	437.4	JIS L1096 A法
厚み (mm)	0.69	JIS L1096 A法
破裂強さ (kPa)	3140	JIS L1096 A法 (ミューレン法)

芝生保護材



●普通車用 ローンベース LGB-07




●普通車用 ローンベース LGB-08

品名	品番	規格(m/m)	価格/㎡
ローンベース普通車用(2~8t程度)	LGB-07	557×484×61(1㎡=4枚)	¥4,150
ローンベース普通車用(2t程度)	LGB-08	517×517×51(1㎡=4枚)	¥4,050

※1平米あたり4枚組です 別途大型車用もあります。

■ローンベース施工断面図



品名	品番	規格(m/m)	価格/個
ローンSTOPパー(LGB-07、08専用)	LGS-01()	584×200×120	¥3,500

※ローンSTOPパーはイエロー(Y)・グレー(G)から選べます。



●ローンSTOPパー-LGS-01(車止め)




※ローンSTOPパー施工上の注意

- ローンベース敷設の際、車止(ローンSTOPパー)の位置決めをし、専用金具で取り付けた後、客土を投入して下さい。
- ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。
- 必ず駐車場1カ所につき2本以上の設置をお願いいたします。
- アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。




品名	品番	規格(m/m)	価格/㎡
ローンガードナー(公園・ゴルフ場等)	LG-06	519×519×15(1㎡=4枚)	¥3,200
ローンガードナーフィット(遊具周り・床材等)	LG-07F	500×500×10(1㎡=4枚)	¥3,900

※1平米あたり4枚必要です。




●ローンガードナー JG-06(公園・ゴルフ場・ハウス・庭口用)



●ローンガードナーフィット LG-07F

■ローンガードナー施工断面図(全品共通)



青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。
 詳細につきましては、お問い合わせください。