


# ソフトスリング

強力ポリエステル原糸の束を、耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包み込んだ繊維スリング。ソフトな感触でどんな吊り荷にもしっかりフィットします。




**縫製タイプ**  
表面布を縫い合せて芯体を被覆しています。




材質／芯体:ポリエステル  
表面布:ナイロン


## 最大使用荷重 (t)



## エンドレス形 (N)



## 断面図



## 吊り角度と使用荷重表

最大使用荷重はストレートのつりでの使用荷重です。荷物のつり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

■ エンドレス形 (N形) (単位: t以下)

| つり方                                | つり角度 $\alpha$                      | モード係数M | 最大使用荷重 |     |      |     |       |     |      |     |      |    |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|----|
|                                    |                                    |        | 0.5    | 1.0 | 1.6  | 2.0 | 3.2   | 5.0 | 8.0  | 10  | 16   | 20 |
| ストレートつり                            | —                                  | 1      | 0.5    | 1.0 | 1.6  | 2.0 | 3.2   | 5.0 | 8.0  | 10  | 16   | 20 |
| 目通りつり (チョークつり)                     | —                                  | 0.8    | 0.4    | 0.8 | 1.28 | 1.6 | 2.56  | 4.0 | 6.4  | 8.0 | 12.8 | 16 |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 1.6    | 0.8    | 1.6 | 2.56 | 3.2 | 5.12  | 8.0 | 12.8 | 16  | 25.6 | 32 |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 1.4    | 0.7    | 1.4 | 2.24 | 2.8 | 4.48  | 7.0 | 11.2 | 14  | 22.4 | 28 |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 1.1    | 0.55   | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 3.52  | 5.5 | 8.8  | 11  | 17.6 | 22 |
| バスケットつり                            | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 0.8    | 0.4    | 0.8 | 1.28 | 1.6 | 2.56  | 4.0 | 6.4  | 8.0 | 12.8 | 16 |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 2      | 1.0    | 2.0 | 3.2  | 4.0 | 6.4   | 10  | 16   | 20  | 32   | 40 |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 1.8    | 0.9    | 1.8 | 2.88 | 3.6 | 5.76  | 9.0 | 14.4 | 18  | 28.8 | 36 |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 1.4    | 0.7    | 1.4 | 2.24 | 2.8 | 4.48  | 7.0 | 11.2 | 14  | 22.4 | 28 |
|                                    | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 1      | 0.5    | 1.0 | 1.6  | 2.0 | 3.2   | 5.0 | 8.0  | 10  | 16   | 20 |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 4      | 2.0    | 4.0 | 6.4  | 8.0 | 12.8  | 20  | 32   | 40  | 64   | 80 |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 3.6    | 1.8    | 3.6 | 5.76 | 7.2 | 11.52 | 18  | 28.8 | 36  | 57.6 | 72 |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 2.8    | 1.4    | 2.8 | 4.48 | 5.6 | 8.96  | 14  | 22.4 | 28  | 44.8 | 56 |
| $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 2                                  | 1.0    | 2.0    | 3.2 | 4.0  | 6.4 | 10    | 16  | 20   | 32  | 40   |    |

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみの価格です。施工費は含まれておりません。



SN-Hシリーズ(エンドレス形) **JIS規格品** ※16・20t JIS規格相当品


合計金額50,000円未満の場合別途運賃が必要です。

| 最大使用荷重  | 0.5t   | 1.0t               | 1.6t                | 2.0t                | 3.2t                | 5.0t                |                     |
|---------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| カラー     | 灰      | 紫                  | 青                   | 緑                   | 黄                   | 赤                   |                     |
| サイズ(mm) | W34×T4 | W37×T5             | W47×T6              | W47×T7              | W56×T9              | W67×T11             |                     |
| 長さ(m)   | 0.5    | SNH-0505<br>¥2,000 | SNH-0510<br>¥2,800  | SNH-0516<br>¥3,600  | SNH-0520<br>¥4,400  | SNH-0532<br>¥6,800  | SNH-0550<br>¥9,900  |
|         | 1.0    | SNH-1005<br>¥2,700 | SNH-1010<br>¥3,800  | SNH-1016<br>¥5,200  | SNH-1020<br>¥6,500  | SNH-1032<br>¥9,900  | SNH-1050<br>¥15,200 |
|         | 1.5    | SNH-1505<br>¥3,500 | SNH-1510<br>¥4,900  | SNH-1516<br>¥6,800  | SNH-1520<br>¥8,600  | SNH-1532<br>¥13,100 | SNH-1550<br>¥20,400 |
|         | 2.0    | SNH-2005<br>¥4,200 | SNH-2010<br>¥5,900  | SNH-2016<br>¥8,400  | SNH-2020<br>¥10,700 | SNH-2032<br>¥16,200 | SNH-2050<br>¥25,700 |
|         | 2.5    | SNH-2505<br>¥5,000 | SNH-2510<br>¥7,000  | SNH-2516<br>¥10,000 | SNH-2520<br>¥12,800 | SNH-2532<br>¥19,400 | SNH-2550<br>¥30,900 |
|         | 3.0    | SNH-3005<br>¥5,700 | SNH-3010<br>¥8,000  | SNH-3016<br>¥11,600 | SNH-3020<br>¥14,900 | SNH-3032<br>¥22,500 | SNH-3050<br>¥36,200 |
|         | 3.5    | SNH-3505<br>¥6,500 | SNH-3510<br>¥9,100  | SNH-3516<br>¥13,200 | SNH-3520<br>¥17,000 | SNH-3532<br>¥25,700 | SNH-3550<br>¥41,400 |
|         | 4.0    | SNH-4005<br>¥7,200 | SNH-4010<br>¥10,100 | SNH-4016<br>¥14,800 | SNH-4020<br>¥19,100 | SNH-4032<br>¥28,800 | SNH-4050<br>¥46,700 |
|         | 4.5    | SNH-4505<br>¥8,000 | SNH-4510<br>¥11,200 | SNH-4516<br>¥16,400 | SNH-4520<br>¥21,200 | SNH-4532<br>¥32,000 | SNH-4550<br>¥51,900 |
|         | 5.0    | SNH-5005<br>¥8,700 | SNH-5010<br>¥12,200 | SNH-5016<br>¥18,000 | SNH-5020<br>¥23,300 | SNH-5032<br>¥35,100 | SNH-5050<br>¥57,200 |
| 0.5m増し  | ¥800   | ¥1,100             | ¥1,600              | ¥2,100              | ¥3,200              | ¥5,300              |                     |

| 最大使用荷重  | 8.0t                 | 10t                   | 16t                   | 20t                   |                       |
|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| カラー     | 紺                    | オレンジ                  | オレンジ                  | オレンジ                  |                       |
| サイズ(mm) | W77×T14              | W85×T16               | W110×T23              | W110×T28              |                       |
| 長さ(m)   | 2.0                  | SNH-2080<br>¥43,500   | SNH-2010L<br>¥51,200  | SNH-2016L<br>¥81,600  | SNH-2020L<br>¥96,600  |
|         | 2.5                  | SNH-2580<br>¥51,700   | SNH-2510L<br>¥61,800  | SNH-2516L<br>¥98,500  | SNH-2520L<br>¥116,700 |
|         | 3.0                  | SNH-3080<br>¥59,900   | SNH-3010L<br>¥72,400  | SNH-3016L<br>¥115,400 | SNH-3020L<br>¥136,800 |
|         | 3.5                  | SNH-3580<br>¥68,100   | SNH-3510L<br>¥83,000  | SNH-3516L<br>¥132,300 | SNH-3520L<br>¥156,900 |
|         | 4.0                  | SNH-4080<br>¥76,300   | SNH-4010L<br>¥93,600  | SNH-4016L<br>¥149,200 | SNH-4020L<br>¥177,000 |
|         | 4.5                  | SNH-4580<br>¥84,500   | SNH-4510L<br>¥104,200 | SNH-4516L<br>¥166,100 | SNH-4520L<br>¥197,100 |
|         | 5.0                  | SNH-5080<br>¥92,700   | SNH-5010L<br>¥114,800 | SNH-5016L<br>¥183,000 | SNH-5020L<br>¥217,200 |
|         | 5.5                  | SNH-5580<br>¥100,900  | SNH-5510L<br>¥125,400 | SNH-5516L<br>¥199,900 | SNH-5520L<br>¥237,300 |
|         | 6.0                  | SNH-6080<br>¥109,100  | SNH-6010L<br>¥136,000 | SNH-6016L<br>¥216,800 | SNH-6020L<br>¥257,400 |
|         | 6.5                  | SNH-6580<br>¥117,300  | SNH-6510L<br>¥146,600 | SNH-6516L<br>¥233,700 | SNH-6520L<br>¥277,500 |
|         | 7.0                  | SNH-7080<br>¥125,500  | SNH-7010L<br>¥157,200 | SNH-7016L<br>¥250,600 | SNH-7020L<br>¥297,600 |
|         | 7.5                  | SNH-7580<br>¥133,700  | SNH-7510L<br>¥167,800 | SNH-7516L<br>¥267,500 | SNH-7520L<br>¥317,700 |
|         | 8.0                  | SNH-8080<br>¥141,900  | SNH-8010L<br>¥178,400 | SNH-8016L<br>¥284,400 | SNH-8020L<br>¥337,800 |
|         | 8.5                  | SNH-8580<br>¥150,100  | SNH-8510L<br>¥189,000 | SNH-8516L<br>¥301,300 | SNH-8520L<br>¥357,900 |
|         | 9.0                  | SNH-9080<br>¥158,300  | SNH-9010L<br>¥199,600 | SNH-9016L<br>¥318,200 | SNH-9020L<br>¥378,000 |
| 9.5     | SNH-9580<br>¥166,500 | SNH-9510L<br>¥210,200 | SNH-9516L<br>¥335,100 | SNH-9520L<br>¥398,100 |                       |
| 10.0    | SNH-0080<br>¥174,700 | SNH-0010L<br>¥220,800 | SNH-0016L<br>¥352,000 | SNH-0020L<br>¥418,200 |                       |

## ミキパット・ミキパットII

玉掛け作業で樹木を吊り上げるときに、スリングの摩擦から大切な樹皮を守ります。造園業向け樹木保護パット。



### ■ミキパット

| 品番      | 規格              | 価格/枚    |
|---------|-----------------|---------|
| VMP-001 | 幅300mm×長さ500mm  | ¥6,500  |
| VMP-002 | 幅300mm×長さ1000mm | ¥13,000 |
| VMP-003 | 幅150mm×長さ500mm  | ¥3,500  |
| VMP-004 | 幅150mm×長さ1000mm | ¥7,000  |

### ■ミキパットII(ベルト固定タイプ)

| 品番      | 規格              | 価格/枚    |
|---------|-----------------|---------|
| VMP-005 | 幅300mm×長さ500mm  | ¥9,000  |
| VMP-006 | 幅300mm×長さ800mm  | ¥14,400 |
| VMP-007 | 幅300mm×長さ1000mm | ¥18,000 |
| VMP-008 | 幅300mm×長さ1500mm | ¥27,000 |



青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。

# ベルトスリング

玉掛け専用繊維スリングの代表格。

キズを嫌う荷物の吊り上げ作業等で、適度な伸びが吊り上げ時の衝撃をやわらげます。

耐摩耗性に優れたナイロン素材のベルトスリングです。



## 平織


ナイロン原糸を使用。  
引張強度・弾性に優れています。



材質/ベルト:ナイロン(内部ポリエステル)  
保護布:ナイロン  
縫糸:ナイロン

## 標準仕様

(mm)



| 幅 (A) | 最大使用荷重 | アイ長さ (A) | 縫製部長さ (B) | 寸法 |    |     |    |
|-------|--------|----------|-----------|----|----|-----|----|
|       |        |          |           | C  | D  | E   | F  |
| 25mm  | 0.8t   | 210      | 200       | 8  | 12 | 30  | 9  |
| 35mm  | 1.25t  | 230      | 220       | 8  | 12 | 23  | 13 |
| 50mm  | 1.6t   | 360      | 240       | 8  | 12 | 30  | 13 |
| 75mm  | 2.5t   | 410      | 300       | 8  | 12 | 42  | 13 |
| 100mm | 3.2t   | 420      | 380       | 8  | 12 | 40  | 17 |
| 150mm | 5.0t   | 425      | 430       | 8  | 12 | 60  | 17 |
| 200mm | 6.3t   | 575      | 430       | 8  | 12 | 75  | 17 |
| 300mm | 10t    | 735      | 470       | 8  | 12 | 105 | 20 |

注) 未染色ベルトのため、実際の幅は表記された数値よりも広くなっています。

## 吊り角度と使用荷重表

最大使用荷重はストレートのつりでの使用荷重です。つり方や吊り角度によって使用荷重は下表のように変化します。

### ■両端アイ形(E形)

(単位: t以下)

| つり方                                | つり角度 $\alpha$                      | モード係数M | 最大使用荷重 |      |     |      |      |     |      |      |      |      |      |     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
|                                    |                                    |        | 0.5    | 0.8  | 1.0 | 1.25 | 1.6  | 2.0 | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 6.3  | 10  |
| ストレートつり                            | —                                  | 1      | 0.5    | 0.8  | 1.0 | 1.25 | 1.6  | 2.0 | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 6.3  | 10  |
| 目通りつり (チョークつり)                     | —                                  | 0.8    | 0.4    | 0.64 | 0.8 | 1.0  | 1.28 | 1.6 | 2.0  | 2.56 | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 8.0 |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 1.6    | 0.8    | 1.28 | 1.6 | 2.0  | 2.56 | 3.2 | 4.0  | 5.12 | 6.4  | 8.0  | 10   | 16  |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 1.4    | 0.7    | 1.12 | 1.4 | 1.75 | 2.24 | 2.8 | 3.5  | 4.48 | 5.6  | 7.0  | 8.82 | 14  |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 1.1    | 0.55   | 0.88 | 1.1 | 1.38 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 3.52 | 4.4  | 5.5  | 6.93 | 11  |
| バスケットつり                            | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 0.8    | 0.4    | 0.64 | 0.8 | 1.0  | 1.28 | 1.6 | 2.0  | 2.56 | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 8.0 |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 2      | 1.0    | 1.6  | 2.0 | 2.5  | 3.2  | 4.0 | 5.0  | 6.4  | 8.0  | 10   | 12.6 | 20  |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 1.8    | 0.9    | 1.44 | 1.8 | 2.25 | 2.88 | 3.6 | 4.5  | 5.76 | 7.2  | 9.0  | 11.3 | 18  |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 1.4    | 0.7    | 1.12 | 1.4 | 1.75 | 2.24 | 2.8 | 3.5  | 4.48 | 5.6  | 7.0  | 8.82 | 14  |
|                                    | $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 1      | 0.5    | 0.8  | 1.0 | 1.25 | 1.6  | 2.0 | 2.5  | 3.2  | 4.0  | 5.0  | 6.3  | 10  |
|                                    | $\alpha=0^\circ$                   | 4      | 2.0    | 3.2  | 4.0 | 5.0  | 6.4  | 8.0 | 10   | 12.8 | 16   | 20   | 25.2 | 40  |
|                                    | $\alpha \leq 45^\circ$             | 3.6    | 1.8    | 2.88 | 3.6 | 4.5  | 5.76 | 7.2 | 9.0  | 11.5 | 14.4 | 18   | 22.7 | 36  |
|                                    | $45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$  | 2.8    | 1.4    | 2.24 | 2.8 | 3.5  | 4.48 | 5.6 | 7.0  | 8.96 | 11.2 | 14   | 17.6 | 28  |
| $90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$ | 2                                  | 1.0    | 1.6    | 2.0  | 2.5 | 3.2  | 4.0  | 5.0 | 6.4  | 8.0  | 10   | 12.6 | 20   |     |

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみの価格です。施工費は含まれておりません。

WWシリーズ(両端アイ形) JIS規格品

合計金額50,000円未満の場合別途運賃が必要です。

| 最大使用荷重 |       | 0.8t                | 1.25t               | 1.6t                | 2.5t                | 3.2t                | 5.0t                | 6.3t                | 10.0t                |
|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 長さ(m)  | 幅(mm) | W25                 | W35                 | W50                 | W75                 | W100                | W150                | W200                | W300                 |
|        | 1.0   | VAI-1002<br>¥2,200  | VAI-1003<br>¥2,800  | VAI-1005<br>¥3,500  | VAI-1007<br>¥7,900  |                     |                     |                     |                      |
|        | 1.5   | VAI-1502<br>¥2,650  | VAI-1503<br>¥3,450  | VAI-1505<br>¥4,350  | VAI-1507<br>¥9,250  |                     |                     |                     |                      |
|        | 2.0   | VAI-2002<br>¥3,100  | VAI-2003<br>¥4,100  | VAI-2005<br>¥5,200  | VAI-2007<br>¥10,600 | VAI-2010<br>¥14,400 | VAI-2015<br>¥22,000 |                     |                      |
|        | 2.5   | VAI-2502<br>¥3,600  | VAI-2503<br>¥4,750  | VAI-2505<br>¥6,100  | VAI-2507<br>¥11,950 | VAI-2510<br>¥16,200 | VAI-2515<br>¥24,550 |                     |                      |
|        | 3.0   | VAI-3002<br>¥4,100  | VAI-3003<br>¥5,400  | VAI-3005<br>¥7,000  | VAI-3007<br>¥13,300 | VAI-3010<br>¥18,000 | VAI-3015<br>¥27,100 | VAI-3020<br>¥37,400 | VAI-3030<br>¥47,700  |
|        | 3.5   | VAI-3502<br>¥4,600  | VAI-3503<br>¥6,050  | VAI-3505<br>¥7,900  | VAI-3507<br>¥14,600 | VAI-3510<br>¥19,800 | VAI-3515<br>¥29,650 | VAI-3520<br>¥40,900 | VAI-3530<br>¥52,450  |
|        | 4.0   | VAI-4002<br>¥5,100  | VAI-4003<br>¥6,700  | VAI-4005<br>¥8,800  | VAI-4007<br>¥15,900 | VAI-4010<br>¥21,600 | VAI-4015<br>¥32,200 | VAI-4020<br>¥44,400 | VAI-4030<br>¥57,200  |
|        | 4.5   | VAI-4502<br>¥5,600  | VAI-4503<br>¥7,350  | VAI-4505<br>¥9,650  | VAI-4507<br>¥17,200 | VAI-4510<br>¥23,450 | VAI-4515<br>¥34,700 | VAI-4520<br>¥47,900 | VAI-4530<br>¥61,900  |
|        | 5.0   | VAI-5002<br>¥6,100  | VAI-5003<br>¥8,000  | VAI-5005<br>¥10,500 | VAI-5007<br>¥18,500 | VAI-5010<br>¥25,300 | VAI-5015<br>¥37,200 | VAI-5020<br>¥51,400 | VAI-5030<br>¥66,600  |
|        | 5.5   | VAI-5502<br>¥6,600  | VAI-5503<br>¥8,650  | VAI-5505<br>¥11,400 | VAI-5507<br>¥19,500 | VAI-5510<br>¥27,100 | VAI-5515<br>¥39,750 | VAI-5520<br>¥54,950 | VAI-5530<br>¥71,350  |
|        | 6.0   | VAI-6002<br>¥7,100  | VAI-6003<br>¥9,300  | VAI-6005<br>¥12,300 | VAI-6007<br>¥21,200 | VAI-6010<br>¥28,900 | VAI-6015<br>¥42,300 | VAI-6020<br>¥58,500 | VAI-6030<br>¥76,100  |
|        | 6.5   | VAI-6502<br>¥7,600  | VAI-6503<br>¥9,950  | VAI-6505<br>¥13,150 | VAI-6507<br>¥22,500 | VAI-6510<br>¥30,700 | VAI-6515<br>¥44,850 | VAI-6520<br>¥62,000 | VAI-6530<br>¥80,800  |
|        | 7.0   | VAI-7002<br>¥8,100  | VAI-7003<br>¥10,600 | VAI-7005<br>¥14,000 | VAI-7007<br>¥23,800 | VAI-7010<br>¥32,500 | VAI-7015<br>¥47,400 | VAI-7020<br>¥65,500 | VAI-7030<br>¥85,500  |
|        | 7.5   | VAI-7502<br>¥8,600  | VAI-7503<br>¥11,250 | VAI-7505<br>¥14,900 | VAI-7507<br>¥25,150 | VAI-7510<br>¥34,300 | VAI-7515<br>¥49,900 | VAI-7520<br>¥69,050 | VAI-7530<br>¥90,250  |
|        | 8.0   | VAI-8002<br>¥9,100  | VAI-8003<br>¥11,900 | VAI-8005<br>¥15,800 | VAI-8007<br>¥26,500 | VAI-8010<br>¥36,100 | VAI-8015<br>¥52,400 | VAI-8020<br>¥72,600 | VAI-8030<br>¥95,000  |
|        | 8.5   | VAI-8502<br>¥9,600  | VAI-8503<br>¥12,550 | VAI-8505<br>¥16,700 | VAI-8507<br>¥27,800 | VAI-8510<br>¥37,950 | VAI-8515<br>¥54,950 | VAI-8520<br>¥76,100 | VAI-8530<br>¥99,750  |
|        | 9.0   | VAI-9002<br>¥10,100 | VAI-9003<br>¥13,200 | VAI-9005<br>¥17,600 | VAI-9007<br>¥29,100 | VAI-9010<br>¥39,800 | VAI-9015<br>¥57,500 | VAI-9020<br>¥79,600 | VAI-9030<br>¥104,500 |
|        | 9.5   | VAI-9502<br>¥10,600 | VAI-9503<br>¥13,850 | VAI-9505<br>¥18,450 | VAI-9507<br>¥30,400 | VAI-9510<br>¥41,600 | VAI-9515<br>¥60,000 | VAI-9520<br>¥83,100 | VAI-9530<br>¥109,200 |
|        | 10.0  | VAI-0102<br>¥11,100 | VAI-0103<br>¥14,500 | VAI-0105<br>¥19,300 | VAI-0107<br>¥31,700 | VAI-0110<br>¥43,400 | VAI-0115<br>¥62,500 | VAI-0120<br>¥86,600 | VAI-0130<br>¥113,900 |
| 1m増し   |       | ¥1,000              | ¥1,300              | ¥1,800              | ¥2,600              | ¥3,700              | ¥5,100              | ¥7,000              | ¥9,500               |

コーナーパット



材質/ナイロン  
ポリエステル

+運賃

| 品番      | タイプ      | 規格             | 価格/枚    |
|---------|----------|----------------|---------|
| VMC-25  | W25.W35用 | 幅55mm×長さ300mm  | ¥2,800  |
| VMC-50  | W50用     | 幅70mm×長さ300mm  | ¥3,300  |
| VMC-75  | W75用     | 幅95mm×長さ400mm  | ¥4,400  |
| VMC-100 | W100用    | 幅120mm×長さ400mm | ¥5,200  |
| VMC-150 | W150用    | 幅170mm×長さ500mm | ¥6,500  |
| VMC-200 | W200用    | 幅220mm×長さ500mm | ¥8,400  |
| VMC-300 | W300用    | 幅370mm×長さ500mm | ¥14,500 |

特長 マジックテープで着脱可能なコーナーパット。  
エンドレス形ソフトスリングにもシングル(1本通し)でお使いいただけます。

シートベルトスリング



材質/ポリエステル  
※ロットによって色が変わる場合があります。

2梱包以上  
運賃元払い

| 品番       | 規格          | 価格/巻★  | 梱包 |
|----------|-------------|--------|----|
| SNHS-025 | 幅約50mm×25m巻 | ¥3,300 | 10 |
| SNHS-050 | 幅約50mm×50m巻 | ¥5,500 | 5  |

エステルベルト



材質/ポリエステル

+運賃

| 品番      | 規格          | 価格/巻★   | 梱包 |
|---------|-------------|---------|----|
| SNHE-06 | 幅約60mm×50m巻 | ¥16,000 | 1  |

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。