

# 環境シート・見切材

## ザバーン®



品名	品番	規格	価格/本
ザバーン®350	XA-350G1.0	W1m×30m 厚み0.8mm	¥22,200
	XA-350G2.0	W2m×30m 厚み0.8mm	¥44,400
	XA-350G3.0	W3m×20m 厚み0.8mm	¥44,400
ザバーン®240	XA-240G1.0	W1m×30m 厚み0.64mm	¥16,200
	XA-240G2.0	W2m×30m 厚み0.64mm	¥31,800
ザバーン®136	XA-136G1.0	W1m×50m 厚み0.4mm	¥16,500
	XA-136G2.0	W2m×50m 厚み0.4mm	¥33,000

## ブランテックス®



品名	品番	規格	価格/本
ブランテックス®240	XA-240BBP1.0	W1m×30m 厚み0.64mm	¥16,200
	XA-240BBP2.0	W2m×30m 厚み0.64mm	¥31,800
ブランテックス®125	XA-125BBP1.0	W1m×50m 厚み0.4mm	¥16,500
	XA-125BBP2.0	W2m×50m 厚み0.4mm	¥33,000

※ブランテックス®はブラウンとブラックのリバーシブルで、どちらの面でもご使用いただけます。  
※ザバーン®に比べ、紫外線劣化防止効果が強い為、直射日光の当たらない砂利下等での施工をおすすめします。



品名	品番	規格	入数	価格/箱
コ型止めピン	XAP-150	φ4×40×150	50本入	¥2,000
	XAP-6150		600本入	¥19,200
	XAP-200	φ4×40×200	50本入	¥2,350
	XAP-6200		600本入	¥21,000
	XAP-300	φ4×40×300	50本入	¥2,800
	XAP-6300		600本入	¥25,200

品名	品番	規格	入数	価格/袋
L型止めピン	XLP-300	φ10×30×L300	50本入	¥4,750
	XLP-500	φ10×30×L500	50本入	¥6,450

	ザバーン			ブランテックス			試験方法
	350G	240G	136G	240BB	125BB		
幅	2m   1m	2m   1m	2m   1m	2m   1m	2m   1m		
長さ	30m	30m	50m	30m	50m		
重量(kg)	21   10.5	15   7.5	14   7	15   7.5	13   6.5		
坪量(g/m <sup>2</sup> )	350	240	136	240	125		JIS-L1096
厚さ(mm)	0.8	0.64	0.4	0.64	0.4		JIS-L1096
透水係数(cm/秒)	1.02×10 <sup>-2</sup>	5.01×10 <sup>-2</sup>	4.65×10 <sup>-2</sup>	5.01×10 <sup>-2</sup>	3.73×10 <sup>-2</sup>		JIS-A1218
引張強度(N/5cm) MD/XD	941/1190	732/784	488/449	732/784	263/387		JIS-L1096
引張伸度(%) MD/XD	54/65	42.5/46.5	43.1/49.2	42.5/46.5	42.7/35.7		JIS-L1096
引裂強度(N) MD/XD	241/113	135.2	87.2	135.2	76		JIS-L1096
破断強度(N)	2500以上	2107	1303	2107	1127		JIS-L8112
貫通抵抗力(N)	940	812	595.6	812	445.4		JIS-L1096
強力雑草対応	○	○	○	○	○		破断強さB法準拠*
耐用年数(曝露)	○	○	△	○	△		
耐用年数(砂利下)	約10~15年以上	約7~13年	砂利下	約3~5年	砂利下		
砂利駐車場の下	○	○	○	○	○		
歩行砂利道の下	○	○	○	○	○		
暗渠	△	○	○	○	○		

\*各数値は引いた値または測定値であり、保証値ではありません。

\*但し先端はJIS-P8134 衝撃あな開け強さ試験で使用される形状の刃具を使用。

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品みの価格です。施工費は含まれておりません。



品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
ガンコピン®防草パッチ®付	XGP-1015( )	L150	50本入	¥9,550
	XGP-1615( )	L150	600本入	¥99,600
	XGP-1025( )	L250	50本入	¥10,550
	XGP-1625( )	L250	600本入	¥111,600

※防草パッチの色を指定して下さい。グリーン-GR、ブラウン-BR、ブラック-BL

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
防草パッチ®	XWP-1010( )	120角/φ100	50枚入	¥4,100
	XWP-1610( )		600枚入	¥34,200

※色を指定して下さい。グリーン-GR、ブラウン-BR、ブラック-BL  
※グリーンは角型、ブラウン・ブラックは丸型となります。

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
防草ワッシャー®	XAW-( )	φ80×H12.5	50枚入	¥2,300
	XAW-600( )		600枚入	¥21,600

※色を指定して下さい。グリーン-G、ブラウン-B、ブラック-BL

品名	品番	規格	価格/巻
接続テープ	XT-( )1020	10cm×20m	¥4,000

※色を指定して下さい。グリーン(つや消し)-GRN、ブラウン-BR、ブラック-BL

品名	品番	規格	価格/本
ボンド	RET-BOND1.2	1.2kgカートリッジ式	¥3,000
	RET-GAN-KJ900	1.2~1.3kgボンド専用ガン	¥4,000

※ボンドは、ザバーン注文時には送料元払いとなります。  
※ボンド専用ガンは数量にかかわらず、別途運賃が必要です。  
※ボンドのパッケージデザインが変更になる場合がございます。

品名	品番	規格(mm)	入数	価格/箱
植栽ワッシャー	XSW-DGR	φ150×H11	50枚	¥9,000

※防草パッチ100枚+根元スポンジ50枚付属。  
※ホールオープナーは植栽ワッシャー購入時にレンタル可。  
※植栽ワッシャー用の防草パッチは丸型となります。

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。

RCF® 防根・防竹シート



●RCF® 防根・防竹シート

品名	品番	規格	価格
RCF®防根・防竹シート	RCF420-0520	50cm×20m×0.69mm	¥21,600
	RCF420-1020	1m×20m×0.69mm	¥43,200
	RCF420-1520	1.5m×20m×0.69mm	¥64,800
	RCF420-2020	2m×20m×0.69mm	¥86,400
	RCF420-0510	50cm×10m×0.69mm	¥10,800
	RCF420-1010	1m×10m×0.69mm	¥21,600
	RCF420-1510	1.5m×10m×0.69mm	¥32,400
RCF420-2010	2m×10m×0.69mm	¥43,200	
RCF®テープ	RCF420-0110	10cm×10m	¥5,400

主な特長

- 全ての植物の根茎に対応します。
- 化学薬品を一切使用しておりませんので、土壌汚染、樹木への成長阻害の心配はありません。
- 100%ポリプロピレン素材ですので、加水分解、廃材の廃棄も問題ありません。
- 高強度で柔軟性があり、耐水性に優れています。又、軽量で施工性にも優れています。
- 土中の化学薬品、バクテリア、酸、アルカリ、微生物等に影響を受け難く耐久性に優れています。
- 紫外線劣化防止加工を施しているため、シート露出部も耐久性があります。
- 揮発成分、臭い、ベタツキはありません。



竹林との境界や竹の植栽に

竹の根は成長が早く貫通力があるため、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。特にモウソウ竹の場合、地下茎の深さは通常GLから10cmに~50cmの深さで成長しますが、環境によっては80cmにまで及びます。この地下茎(ランナー)の侵入を防ぐことが重要なポイントです。



舗装部の持ち上がり防止に

樹木の根は、特に良質な土壌で多湿の場合、障害物があっても限りなく成長します。舗装部分の下の土壌はそのほど肥えていないため、樹木の根は成長が加速され、通常より太くなり舗装部分に亀裂をあたえたり、持ち上げたりするのです。又、樹木の根がパイプやケーブルに遭遇した場合、下水管や水道管の湿度の高さに影響され、パイプの中に侵入したり、持ち上げたりし、重大な被害を起こします。新設時に予め施工しておくことをお奨めします。



笹の植栽に

笹の根は竹と同じく成長が早いので、障害物があっても限りなく地下茎が成長します。地下茎の深さは通常GLから10cm~30cmの深さで成長します。この地下茎(ランナー)の侵入を防ぐことが重要なポイントです。

試験項目	測定値	試験方法
引張強さ (kN/m)	縦	26.2
	横	22.2
伸び率 (%)	縦	41.8
	横	48.1
引裂強さ (N)	縦	201.1
	横	208.8
耐水度 (kPa)	20以上	JIS L1092 A法 静水圧法(低水圧)
坪量 (g/m <sup>2</sup> )	437.4	JIS L1096 A法
厚み (mm)	0.69	JIS L1096 A法
破裂強さ (kPa)	3140	JIS L1096 A法(ミュールン法)

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。

芝生保護材




●普通車用 ローンベース LGB-07



●普通車用 ローンベース LGB-08

品名	品番	規格(m/m)	価格/㎡
ローンベース普通車用(2~8t程度)	LGB-07	557×484×61(1㎡=4枚)	¥4,150
ローンベース普通車用(2t程度)	LGB-08	517×517×51(1㎡=4枚)	¥4,050

※1平米あたり4枚組です 別途大型車用もあります。



●ローンマーカー LGM-01(ラインマーカー(白))



●ローンストッパー LGS-01(車止め)


品名	品番	規格(m/m)	価格/個
ローンマーカー	LGM-01	270×100×30	¥900
ローンストッパー	LGS-01( )	584×200×120	¥3,500

※ローンストッパーはイエロー(Y)・グレー(G)から選べます。




※ローンストッパー施工上の注意

- ローンベース敷設の際、車止(ローンストッパー)の位置決めをし、専用金具で取り付けた後、客土を投入して下さい。
- ローンベース専用タイプですので他社製品には取り付けられません。
- 必ず駐車場1か所につき2本以上の設置をお願いいたします。
- アスファルト・コンクリートの駐車場には使用できません。



●ローンガードナー JG-06(公園・ゴルフ場・ハウス・庭口用)




●ローンガードナーフィット LG-07F

品名	品番	規格(m/m)	価格/㎡
ローンガードナー(公園・ゴルフ場等)	JG-06	519×519×15(1㎡=4枚)	¥3,200
ローンガードナーフィット(遊具周り・床材等)	LG-07F	500×500×10(1㎡=4枚)	¥3,900


※1平米あたり4枚必要です。

●ローンガードナー施工断面図(全品共通)



青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。

リサイクルエッジング®




リバーシブルタイプで上下どちらでもご利用可能です。



品名	品番	カラー	規格	価格/セット
Vタイプ+ 73A	GFE-V6BL	ブラック	6m (2m×3本セット)	¥6,000
	GFE-V6BR	ブラウン	6m (2m×3本セット)	¥6,000

※付属品:1セットにつき、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント細3本、ストレートジョイント太3本



品名	品番	カラー	規格	価格/セット
防草シート見切	GFE-BW6BL	ブラック	2m×3本 (6m分)	¥4,500
	GFE-BW6BR	ブラウン	2m×3本 (6m分)	¥4,500

**特長** 防草シートを敷設する際、端部に設置することによりメリハリの利いたデザインを描くことが可能です。例えば防草シートには化粧砂利を敷き詰める場合、砂利がシート上からこぼれない効果があります。Vタイプ+のように掘削する手間が省け、簡単にデザインすることが可能になります。

※付属品:1セットにつき、20cmアンカーピン9本、ストレートジョイント3本

Vタイプ+の90°コーナー造作方法

① 細い頭部をのこぎりで45°にカットする  
※45°にカットされた木材などをあて木にするとよりキレイにカット出来ます。




② 各90°コーナーを太い頭部と細い頭部へ差し込む



③ 太い頭部側をのこぎりで下記の寸法の通りカットする  
※下記寸法は目安です。



④ 90°コーナー完成



品名	品番	カラー	規格	価格/セット
ブロック見切	GFE-BL6	ブラック	H45mm×1.8m×3本 (5.4m分)	¥6,800

**特長** インターロッキングブロック敷設の場合にブロック端部が片落ちないようにキワ部分を固定することが可能です。通常は直線用に真っ直ぐですが、曲線での使用の場合は、接続されている箇所をカットすることによりフレキシブルとなり曲線も対応できます。


※付属品:1セットにつき、20cmアンカーピン10本

ブロック見切を曲線に使用する場合

■ 必要所へ切り込みを入れてご使用ください



オプション



品名	品番	規格	価格/セット
ストレートジョイントセット	GEDG-JSV3	Vタイプ用 細3本、太3本	¥1,000

※黒色のみ

品名	品番	規格	価格/セット
エッジアンカー	GEDG-A	約300mm 50本入	¥2,800

※鉄製につき錆びる場合があります。

品名	品番	規格	価格/セット
防草シート見切用ブラピン	GEDG-P-6	約235mm 6本入	¥2,500

品名	品番	規格	価格/セット
90度ジョイントセット	GEDG-( )90V	コーナー:1個 細コーナー:1個 太ストレートジョイント:2本	¥1,200

※ブラック…B  
ブラウン…BR