

# ネオカットウッド

## 人工木ボード

現場に応じて自由な創作施行が可能。

庭で過ごす大切な時間。外界からの視線を優しく遮り、ライフスタイルに合わせたプライベート空間を作り出します。



### D2 軽量樹脂板

天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が削り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。

### S1 シャビーウッド

表面上質な木調柄は、長い時間を経過した様な味わい深さを持ち、品や優雅さを醸し出します。

### M2 人工木板

表面を触っても感じられるやさしい木質感にこだわったサンディング仕上げ。

◎長持ち+メンテナンス要らず。  
ネオカットウッドボードの特長。

#### POINT 1

腐食しない。

S1=PS高密度発泡樹脂(樹脂100%)、  
D2=PS高密度発泡樹脂(樹脂100%)、  
M2=人工木樹脂(木粉50%)で  
出来ているので水に強く腐食しません。

#### POINT 3

色あせしにくい。

原料に顔料+耐候材が  
練り込まれているので、  
褪色しにくくなっています。

#### POINT 2

天然木のような外観。

S1=上質な木調柄、  
D2=木目・柾目模様、  
M2=サンディング仕上げにより、  
優しい木の風合いと優れた耐久性を両立しました。

#### POINT 4

しっかりした15mmの板厚。

S1、D2、M2ともに15mmの  
厚みを採用。堂々とした重厚感と  
安心感をもたらします。



S1 ウォールナット

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみでの価格です。施工費は含まれておりません。

■パネル材 材質、表面柄、色、板幅に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。

### カラー

S1 / シャビーウッド  
ウォールナット(W) フォックス(F) グレー(G) チャコール(C)

D2 / 軽量樹脂材  
ブラウン(B) チーク(T) ダーク(D) アイボリー(I) レッドウッド(R)

M2 / 人工木板  
ブラウン(B) ダーク(D)

【ご注意】  
D2のブラウン・ダーク色と、M2のブラウン・ダーク色は、原料素材が異なるため、色が異なります。現場サンプル等でご確認ください。

### 表面柄

S1 / シャビーウッド  
木調柄

D2 / 軽量樹脂材  
木目(W140) 柾目(W100)

M2 / 人工木樹脂材  
サンディング

素材	形状/品番	規格(㎡/m)	カラー	表面柄	重量	価格/枚
S1	15 140	S140 L20	W-F-G-C	木調	2.8kg	¥4,600
	15 140	D140 L20	B-T-D-I-R	木目	2.8kg	¥4,600
D2	15 100	D100 L20	B-D	柾目	2.0kg	¥3,300
	30 50	D50 L20	B-D	柾目	2.0kg	¥2,600
M2	15 140	M140 L20	B-D	サンディング	5.4kg	¥5,100

※現場カット、現場穴あけで使用していただく商品となります。

注意事項 ネオカットウッドフェンス材(板材・角材)はリサイクル原料を一部使用しているため、色の濃淡や色調変化など、個体差がある場合があります。また、アイボリーは薄い色の特性上、経年変化による色の濃淡の変化が出る場合があります。

## T-Bar Fence(ネオカットウッド Tバーフェンス)

もっと簡単に! きれいに! 安心長持ち!  
—樹脂フェンスの施工が変わります—

### 01 簡単・ラクラク施工。


ビスの使用を極力少なくした、「Tバー方式」。  
ビス打ちと、穴明け箇所も少なくなる為、従来方式に比べ作業時間が軽減されます。(当社比)

### 02 確実にきれいに施工できる。

従来のビス式の場合、パネルジョイント部に「目地」が出る為、きれいに切り揃える手間がありました。Tバー方式はフェンス板と同じ材の「縦材」で化粧しますので、スッキリした印象に仕上がります。

### 03 安心、長持ち。

樹脂フェンスの特性である「熱伸縮」に対して、パネルジョイント部に「アルミTバー材※」を使用し、パネルの温度差による長さ変位を吸収します。  
15mm厚のパネル材と組み合わせることにより、確実な吸収動作を行い安心してお使いいただけます。



■Tバーセット 材質、表面柄、色に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。

※Tバーフェンス適用商品は、S1W140、D2W140、D2W100のみになります。

### カラー

S1 / シャビーウッド  
ウォールナット(W) フォックス(F) グレー(G) チャコール(C)

D2 / 軽量樹脂材  
ブラウン(B) チーク(T) ダーク(D) アイボリー(I) レッドウッド(R)

### 表面柄

S1 / シャビーウッド  
木調柄

D2 / 軽量樹脂材  
柾目

品番	部材内容	付属ビス※	規格(㎡/m)	素材	カラー	表面柄	価格/セット
TBS20	アルミTバー材	50 SWRリルビス5×50	アルミTバー材: 60×18×L2000	S1	W-F-G-C	木調	¥4,000
	W65パネル材	30 ナベドリルビス4×30	W65パネル材: 65×10×L2000~2010				

※Tバーセット付属ビス数量についてL2000から最高3セット(例L600×3セット分)の数量で出荷されますので、場合により多少余る場合があります。  
※現場カット、現場穴あけで使用していただく商品となります。

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。

## 人工木デッキ

## 自由度が高い施工性。

現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。  
一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。

## ZEN ゼン

RANDOM GROOVE /  
不均等溝柄の次世代デッキ

溝面、サンディング面、  
用途に合わせてお選びください。



## ST エスティー

リバーシブルで使える  
スタンダードデッキ(従来品)

## 1. 優れた耐久性と耐候性

## ■人工木デッキ材

天然木粉と樹脂の複合材ですので、水に強く腐りにくく、シロアリ等の害害もありません。また、天然木デッキのような防汚剤塗布等のメンテナンスもありません。また、シックハウス等の原因物質も使用していません。

## ■樹脂根太材

回収ペットボトルのキャップを主原料としたもので、デッキ材同様にリサイクル品です。発泡処理したムク材で、木に近い硬さでできています。

## 2. 優れた加工性

加工性は木材と同じく、鋸やカンナ、ノミなど木工用のものが使え、ムク材ですでのどの位置、どの角度からでもビスを打ち込むことができます。根太と束をつなぐ際も、ビスの斜打ちで対応できますので、L金具を使うことなく組立てができます。



## 3. 色褪せが少ない

原料に顔料を練り込んでいますので、経年変化による色褪せは少なく抑えられています。 ※自社試験による



## 4. 自由度が高い施工性

## ■床高が低い現場でも設置できます。

根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといった、アルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。コンクリート土間に固定できる場所であれば、床までの高さが70mmあれば設置が可能です。



## ■複雑な形状の現場でも対応できます。


木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。



L方式 ダーク(溝面) 小口床板キャップ使用

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみでの価格です。施工費は含まれておりません。

■床板 材質は人工木材です。色、表面柄、サイズ等に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。



種類	断面形状	品番/品名	規格(㎡/m)	カラー	表面柄	重量	価格/枚・個
ZEN 床板		ZYU18/ZEN床板L1793	W143×T30×L1793	B-D	不均等溝(片面)	5.0kg	¥4,800
		ZYU27/ZEN床板L2693	W143×T30×L2693			7.5kg	¥7,200
	ZMU18/ZENムク材L1793	W143×T25×L1793	8.5kg			¥7,300	
		ZYUKY/ZEN床板キャップ	W143×T30用		サンディング	-	¥300
ST 床板		SYU18/ST床板L1793	W143×T30×L1793(※2)	B-D	サンディング/溝	5.0kg	¥4,800
		SYU27/ST床板L2693	W143×T30×L2693(※2)			7.6kg	¥7,200
	SMU20/ムク材L2000	W140×T25×L2000	9.0kg			¥7,300	
		SYUKY/床板キャップ	W143×T30用		ツヤ消し	-	¥120

種類	形状	品番/品名	規格(㎡/m) 仕様	価格/セット・本
床板部品	 材質:ステンレス	STOA/ステンレス止め部品セット(センター)木ビス	35×21	¥120/セット
	 材質:ステンレス	STOB/ステンレス止め部品セット(スタート)木ビス	35×24	¥120/セット
	 材質:ステンレス	STOAD/ステンレス止め部品セット(センター)ドリルビス	35×21	¥140/セット
	 材質:ステンレス	STOBD/ステンレス止め部品セット(スタート)ドリルビス	35×24	¥140/セット
木ビス ドリルビス	 材質:ステンレス	HA/端用 木ビス	ステンコース GB	¥40
		HAD/端用 ドリルビス	皿ステンドリル GB	¥70
		MU/ムク材固定用 木ビス(※1)	ステンコース GB	¥40
		MJD/ムク材固定用 ドリルビス(※1)	皿ステンドリル GB	¥70

※1 MUMJDはSMU20ムク材用です。ZENムク材は止め部品セットABを使用。





ムク材 ブラウン

H方式 ブラウン(サンディング面)

青色表記の価格は、通常価格(黒色)と、価格体系が異なります。  
詳細につきましては、お問い合わせください。

■幕板 材質は人工木材です。色、形状等に種類がありますので、現場に合わせてお選びください。



種類	断面 形状	品番/品名	規格(㎡/m)	カラー	表面柄	重量	価格/枚
ZEN 幕板 (※3)		ZMA20/ZEN 幕板L2000	W140×T15×L2000	B-D	不均等溝/V溝	5.3kg	¥5,100
		ZMA27/ZEN 幕板L2700	W140×T15×L2730			7.2kg	¥7,700
ST 幕板		MA20/幕板L2000	W140×T15×L2000		サンディング	5.4kg	¥5,100
		MA27/幕板L2700	W140×T15×L2730			7.3kg	¥7,700

種類	断面 形状	品番/品名	仕様	価格/本
幕板 部品	木ビス	MA/幕板用 木ビス	ステンコース GB	¥40
	ドリルビス	MAD/幕板用 ドリルビス	皿ステンドリル GB	¥70

種類	断面 形状	品番/品名	規格(㎡/m)	価格/枚・セット
組立 部品	※構造強化用 材質:アルミ	FB20/フラットバー-L2000	W50×T4×L2000	¥3,000
	材質:鉄	KO65H/コースビス 65 500本入	4.2×65	¥2,500
		KO75H/コースビス 75 400本入	4.2×75	¥2,400
	材質:ステンレス	KOS65H/ステンレス コースビス 65 160本入	4.3×65	¥4,800
		KOS75H/ステンレス コースビス 75 130本入	4.6×75	¥5,200
ビス材 材質:鉄・ステンレス	L45/L金具 木ビス・コンクリビス 45mm	45×45×16	¥140	
	L35/L金具 木ビス・コンクリビス 35mm	35×35×16	¥140	
	LST/L金具ステン 木ビス・コンクリビス 40mm	40×40×15	¥330	

■デッキ用 根太・大引き・束材 材質は加工が自由に行える再生樹脂材(発泡樹脂ムク材)です。



品名	根太一巻						
断面 形状							
規格寸法(㎡/m)	90×40	80×30	70×70	60×60	60×40	90×90	40×30
長さ(㎡/m)	L2850	L2850	L2850	L2850	L2850	L2850	L2850
重量	7.1kg	4.8kg	9.7kg	7.1kg	4.8kg	16.2kg	2.3kg
品番/定価	904028 ¥8,100	803028 ¥5,700	707028 ¥12,000	606028 ¥8,100	604028 ¥5,600	909028 ¥18,200	403028 ¥3,100

50×30角材 ハンヨウ部材

天然木と見間違えるほどリアルな木目模様が入った角材

シャビーウッド



ウォールナット(W) フォックス(F) グレー(G) チャコール(C)

D2/軽量樹脂材



ブラウン(B) ダーク(D)

POINT

木のようなやさしい外観

天然木のような外観ですが、水に強く、腐らずメンテナンスが不要です。材料は樹脂の発泡ムク材ですので、小口は木を切断したような仕上がりとなり、キャップが不要のスッキリしたデザインになります。

■ハンヨウ部材

品番/品名	規格(㎡/m)	カラー	重量	価格/本
シャビーウッド S50L20 PS高密度発泡樹脂	W50×T30 L2000~2010	W-F-G-C	2.0kg	¥2,600
D2/軽量樹脂材 D50L20 PS高密度発泡樹脂	W50×T30 L2000~2010	B-D	2.0kg	¥2,600

50×30専用ビス

品番/品名	規格(㎡/m)	ネジ形状	カラー	入数	価格/本
SW50D	5×50	シンワッシュードリル	<ul style="list-style-type: none"> <li>● W(ウォールナット)</li> <li>● F(フォックス)</li> <li>● G(グレー)</li> <li>● C(チャコール)</li> <li>● B(ブラウン)</li> <li>● D(ダーク)</li> </ul>	10	¥700

注意事項 製品特性上、日差しの影響や設置環境により筋模様は退色する場合があります。但し退色しても耐久性への影響はありません。