

# 作業用品

## モッコ



●モッコタスキ



| 品名               | 品番      | 規格(m)   | 価格/枚★   | 梱包 |
|------------------|---------|---------|---------|----|
| モッコタスキ<br>(4点吊り) | GCT-015 | 1.5×1.5 | ¥24,500 | 5  |
|                  | GCT-018 | 1.8×1.8 | ¥29,300 | 5  |
|                  | GCT-021 | 2.1×2.1 | ¥34,000 | 5  |
|                  | GCT-024 | 2.4×2.4 | ¥43,800 | 3  |
|                  | GCT-027 | 2.7×2.7 | ¥54,500 | 2  |
|                  | GCT-030 | 3.0×3.0 | ¥69,000 | 2  |

**特長** シートベルトを一体化縫製してある強力タイプのモッコです。最大使用荷重2t  
ポリエステル100%



●シートモッコ



| 品名               | 品番     | 規格(m)   | 価格/枚★   | 梱包 |
|------------------|--------|---------|---------|----|
| シートモッコ<br>(2点吊り) | GC-015 | 1.5×1.5 | ¥13,800 | 5  |
|                  | GC-018 | 1.8×1.8 | ¥15,500 | 5  |
|                  | GC-020 | 2.0×2.0 | ¥17,000 | 5  |

**特長** なえ木等積み降ろしの省力化に! 最大使用荷重1.5t  
ポリプロピレン100%



### ポリエステル帆布(防水加工)

主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステル帆布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・耐摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。厚み0.74mm

| 品名                    | 品番       | 規格(m)   | 価格/枚     | 梱包 |
|-----------------------|----------|---------|----------|----|
| 防水型トラッシュシート<br>(4点吊り) | GTSR-15B | 1.5×1.5 | ¥47,400  | 1  |
|                       | GTSR-18B | 1.8×1.8 | ¥53,800  | 1  |
|                       | GTSR-21B | 2.1×2.1 | ¥59,500  | 1  |
|                       | GTSR-24B | 2.4×2.4 | ¥72,000  | 1  |
|                       | GTSR-27B | 2.7×2.7 | ¥92,800  | 1  |
|                       | GTSR-30B | 3.0×3.0 | ¥102,000 | 1  |

**特長** 雨天時の作業でも吸水せず重くならない防水シート仕様のモッコです。最大使用荷重2t  
ポリエステル、塩化ビニル

## フレコンバック



| 品名      | 品番        | 規格(m/m)     | タイプ                               | 価格/枚   | 梱包 |
|---------|-----------|-------------|-----------------------------------|--------|----|
| フレコンバック | GSB-090   | φ900×H800   | [KR-1-0.5]丸型(0.5立米・0.5t) 1650デニール | ¥1,800 | 10 |
|         | GSB-100E  | φ1100×H1080 | [KR-2-E]丸型(1立米・1t) 1650デニール       | ¥1,900 | 10 |
|         | GSB-100M  | φ1100×H1080 | [KR-2-B]丸型(1立米・1t) 1650デニール 反転ベルト | ¥2,300 | 10 |
|         | GSB-100MZ | φ1100×H1080 | [KR-5-F]丸型下部全開(1立米・1t) 1650デニール   | ¥3,100 | 10 |

**特長** 本体、底布、補強布、ベルトはポリプロピレン製(UV剤0.6%入) ※梱包単位のみ販売となります。

| 品名      | 品番       | 規格(m/m)   | タイプ                | 価格/枚★  | 梱包 |
|---------|----------|-----------|--------------------|--------|----|
| ハンガーバック | GSB-080B | φ800×H700 | 丸型下部全開 黒色(350L・1t) | ¥3,700 | 10 |

**特長** ハーフサイズの耐候生地(黒色) ※梱包単位のみ販売となります。



# ベルトスリング&ソフトスリング

- 特長**
- 最も強靱な合成繊維長繊維系を使用していますので、引張強度、弾力性、耐久性、防腐蚀性に優れ、力強いパワーを発揮します。
  - どんな荷に対しても、やさしく包み込むようなソフトタッチで、つり荷を傷つけたりする心配もありません。
  - 軽量で扱いやすく柔軟性に優れているため、どんなつり荷にも確実にフィットします。しかも、折り曲げてもクセが付きません。
  - 用途や作業状況に応じて選べる、豊富にサイズを取り揃えていますので、作業効率もアップします。

- 使用用途**
- 植木・石材などの造園工事
  - 各種パイプの埋設・配管工事
  - 自動車・オートバイ・ボートなど
  - 家具・楽器などの木製品
  - メッキ・アルミ・ステンレス・鉛などの金属製品
  - 電気機器・精密機器
  - 彫刻・美術工芸品
  - プラスチック製品
  - その他傷や汚れをきざらうもの

- 安全な作業のために**
- 使用荷重の範囲内で使用してください。
  - ベルトスリングには、使用限度がひと目でわかる「安全ライン」を、織りこんでいます。赤色のラインが見えたらすぐに新しいものと取り替えてください。
  - 100℃以下の温度で使用して下さい。
  - 酸類など化学薬品には使用しないで下さい。




合計金額75,000円以上にて  
運賃元払いとなります。

| 品名      | ベルト巾と基本使用荷重<br>ベルト全長 | 25mm巾               | 35mm巾               | 50mm巾               | 75mm巾               | 100mm巾              | 150mm巾              | 200mm巾               | 300mm巾               |
|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|         |                      | 0.8t                | 1.25t               | 1.6t                | 2.5t                | 3.15t               | 5t                  | 6.3t                 | 10t                  |
| ベルトスリング | 1m                   | VAI-1002<br>¥3,250  | VAI-1003<br>¥4,130  | VAI-1005<br>¥5,170  | VAI-1007<br>¥11,660 |                     |                     |                      |                      |
|         | 2m                   | VAI-2002<br>¥4,580  | VAI-2003<br>¥6,050  | VAI-2005<br>¥7,670  | VAI-2007<br>¥15,640 | VAI-2010<br>¥21,240 |                     |                      |                      |
|         | 3m                   | VAI-3002<br>¥6,050  | VAI-3003<br>¥7,970  | VAI-3005<br>¥10,330 | VAI-3007<br>¥19,620 | VAI-3010<br>¥26,550 | VAI-3015<br>¥39,980 | VAI-3020<br>¥55,170  | VAI-3030<br>¥70,360  |
|         | 4m                   | VAI-4002<br>¥7,530  | VAI-4003<br>¥9,890  | VAI-4005<br>¥12,980 | VAI-4007<br>¥23,460 | VAI-4010<br>¥31,860 | VAI-4015<br>¥47,500 | VAI-4020<br>¥65,490  | VAI-4030<br>¥84,370  |
|         | 5m                   | VAI-5002<br>¥9,000  | VAI-5003<br>¥11,800 | VAI-5005<br>¥15,490 | VAI-5007<br>¥27,290 | VAI-5010<br>¥37,320 | VAI-5015<br>¥54,870 | VAI-5020<br>¥75,820  | VAI-5030<br>¥98,240  |
|         | 6m                   | VAI-6002<br>¥10,480 | VAI-6003<br>¥13,720 | VAI-6005<br>¥18,150 | VAI-6007<br>¥31,270 | VAI-6010<br>¥42,630 | VAI-6015<br>¥62,400 | VAI-6020<br>¥86,290  | VAI-6030<br>¥112,250 |
|         | 7m                   | VAI-7002<br>¥11,950 | VAI-7003<br>¥15,640 | VAI-7005<br>¥20,650 | VAI-7007<br>¥35,110 | VAI-7010<br>¥47,940 | VAI-7015<br>¥69,920 | VAI-7020<br>¥96,620  | VAI-7030<br>¥126,120 |
|         | 8m                   | VAI-8002<br>¥13,430 | VAI-8003<br>¥17,560 | VAI-8005<br>¥23,310 | VAI-8007<br>¥39,090 | VAI-8010<br>¥53,250 | VAI-8015<br>¥77,290 | VAI-8020<br>¥107,090 | VAI-8030<br>¥140,130 |
|         | 9m                   | VAI-9002<br>¥14,900 | VAI-9003<br>¥19,470 | VAI-9005<br>¥25,960 | VAI-9007<br>¥42,930 | VAI-9010<br>¥58,710 | VAI-9015<br>¥84,820 | VAI-9020<br>¥117,410 | VAI-9030<br>¥154,140 |
|         | 10m                  | VAI-0102<br>¥16,380 | VAI-0103<br>¥20,320 | VAI-0105<br>¥27,050 | VAI-0107<br>¥44,420 | VAI-0110<br>¥60,820 | VAI-0115<br>¥87,580 | VAI-0120<br>¥121,350 | VAI-0130<br>¥159,610 |
|         | 1m増し                 | ¥1,480              | ¥1,920              | ¥2,660              | ¥3,840              | ¥5,460              | ¥7,530              | ¥10,330              | ¥14,020              |

## ■ベルトスリングの使用荷重

| つり方   | つり角度α         | 基本使用荷重  |        |        |        |         |        |
|-------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
|       |               | ストレートつり |        | 目通しつり  |        | バスケットつり |        |
|       |               | モード係数M  | 基本使用荷重 | モード係数M | 基本使用荷重 | モード係数M  | 基本使用荷重 |
| ベルト巾  | α ≤ 45°       | 1.0t    | 0.8t   | 1.8t   | 1.4t   | 3.6t    | 2.8t   |
|       | 45° < α ≤ 90° | 0.8t    | 0.64t  | 1.44t  | 1.12t  | 2.88t   | 2.24t  |
|       | 1.25t         | 1.25t   | 1.0t   | 2.25t  | 1.75t  | 4.5t    | 3.5t   |
|       | 1.6t          | 1.6t    | 1.28t  | 2.88t  | 2.24t  | 5.76t   | 4.48t  |
|       | 2.5t          | 2.5t    | 2.0t   | 4.5t   | 3.5t   | 9.0t    | 7.0t   |
|       | 3.15t         | 3.15t   | 2.52t  | 5.67t  | 4.41t  | 11.3t   | 8.82t  |
|       | 5.0t          | 5.0t    | 4.0t   | 9.0t   | 7.00t  | 18.0t   | 14.0t  |
| 6.3t  | 6.3t          | 5.0t    | 11.3t  | 8.82t  | 22.7t  | 17.6t   |        |
| 10.0t | 10.0t         | 8.0t    | 18.0t  | 14.0t  | 36.0t  | 28.0t   |        |

## ソフトスリング



合計金額75,000円以上にて  
運賃元払いとなります。

| 品名      | 基本使用荷重<br>ベルト全長 | 0.5t                | 1t                  | 1.6t                | 2t                  | 3.2t                | 5t                  |
|---------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                 | グレー                 | 紫                   | 青                   | 緑                   | 黄                   | 赤                   |
| ソフトスリング | 0.5m            | SNH-0505<br>¥2,950  | SNH-0510<br>¥4,130  | SNH-0516<br>¥5,310  | SNH-0520<br>¥6,490  | SNH-0532<br>¥10,030 | SNH-0550<br>¥14,610 |
|         | 1.0m            | SNH-1005<br>¥3,990  | SNH-1010<br>¥5,610  | SNH-1016<br>¥7,670  | SNH-1020<br>¥9,590  | SNH-1032<br>¥14,610 | SNH-1050<br>¥22,420 |
|         | 1.5m            | SNH-1505<br>¥5,170  | SNH-1510<br>¥7,230  | SNH-1516<br>¥10,030 | SNH-1520<br>¥12,690 | SNH-1532<br>¥19,330 | SNH-1550<br>¥30,090 |
|         | 2.0m            | SNH-2005<br>¥6,200  | SNH-2010<br>¥8,710  | SNH-2016<br>¥12,390 | SNH-2020<br>¥15,790 | SNH-2032<br>¥23,900 | SNH-2050<br>¥37,910 |
|         | 2.5m            | SNH-2505<br>¥7,380  | SNH-2510<br>¥10,330 | SNH-2516<br>¥14,750 | SNH-2520<br>¥18,880 | SNH-2532<br>¥28,620 | SNH-2550<br>¥45,580 |
|         | 3.0m            | SNH-3005<br>¥8,410  | SNH-3010<br>¥11,800 | SNH-3016<br>¥17,110 | SNH-3020<br>¥21,980 | SNH-3032<br>¥33,190 | SNH-3050<br>¥53,400 |
|         | 3.5m            | SNH-3505<br>¥9,590  | SNH-3510<br>¥13,430 | SNH-3516<br>¥19,470 | SNH-3520<br>¥25,080 | SNH-3532<br>¥37,910 | SNH-3550<br>¥61,070 |
|         | 4.0m            | SNH-4005<br>¥10,620 | SNH-4010<br>¥14,900 | SNH-4016<br>¥21,830 | SNH-4020<br>¥28,180 | SNH-4032<br>¥42,480 | SNH-4050<br>¥68,890 |
|         | 4.5m            | SNH-4505<br>¥11,800 | SNH-4510<br>¥16,520 | SNH-4516<br>¥24,190 | SNH-4520<br>¥31,270 | SNH-4532<br>¥47,200 | SNH-4550<br>¥76,560 |
|         | 5.0m            | SNH-5005<br>¥12,840 | SNH-5010<br>¥18,000 | SNH-5016<br>¥26,550 | SNH-5020<br>¥34,370 | SNH-5032<br>¥51,780 | SNH-5050<br>¥84,370 |
| 0.5m増し  | ¥1,180          | ¥1,630              | ¥2,360              | ¥3,100              | ¥4,720              | ¥7,820              |                     |

## ■ソフトスリングの使用荷重

| つり方と<br>つり角度 | 基本<br>使用荷重 | ストレートつり | 目通しつり | バスケットつり |         |         |          |
|--------------|------------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|
|              |            |         |       | 吊り角度0°  | 吊り角度45° | 吊り角度90° | 吊り角度120° |
| ベルト全長=折径     | グレー 0.5t用  | 0.5t    | 0.4t  | 1.0t    | 0.9t    | 0.7t    | 0.5t     |
|              | 紫色 1.0t用   | 1.0t    | 0.8t  | 2.0t    | 1.8t    | 1.4t    | 1.0t     |
|              | 青色 1.6t用   | 1.6t    | 1.28t | 3.2t    | 2.9t    | 2.24t   | 1.6t     |
|              | 緑色 2.0t用   | 2.0t    | 1.6t  | 4.0t    | 3.6t    | 2.8t    | 2.0t     |
|              | 黄色 3.2t用   | 3.2t    | 2.56t | 6.4t    | 5.75t   | 4.48t   | 3.2t     |
|              | 赤色 5.0t用   | 5.0t    | 4.0t  | 10.0t   | 9.0t    | 7.0t    | 5.0t     |



| 品名         | 品番       | 規格         | 価格/巻★  | 梱包 |
|------------|----------|------------|--------|----|
| シートベルトスリング | SNHS-025 | 幅50mm×25m巻 | ¥4,000 | 10 |
|            | SNHS-050 | 幅50mm×50m巻 | ¥8,000 | 5  |

※材質:ポリエステル 色の指定ができない商品となります。


サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
表示価格に消費税は含まれておりません。  
表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。



# アルミ三脚



| 品名    | 全長  | E型       | ES型      | EMS型     | E3型      | EM3型     |
|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 天場付三脚 | 3尺  | ¥37,500  | ¥40,500  | ¥56,100  | —        | —        |
|       | 4尺  | ¥40,500  | ¥43,500  | ¥59,100  | —        | —        |
|       | 5尺  | ¥43,500  | ¥46,500  | ¥65,400  | —        | —        |
|       | 6尺  | ¥47,400  | ¥50,400  | ¥69,300  | ¥88,200  | ¥107,100 |
|       | 7尺  | ¥54,600  | ¥57,600  | ¥76,500  | ¥95,400  | ¥114,300 |
|       | 8尺  | ¥61,800  | ¥64,800  | ¥83,700  | ¥102,600 | ¥121,500 |
|       | 9尺  | ¥68,700  | ¥71,700  | ¥90,600  | ¥109,500 | ¥128,400 |
|       | 10尺 | ¥79,500  | ¥82,500  | ¥104,700 | ¥120,300 | ¥142,500 |
|       | 11尺 | ¥90,000  | ¥93,000  | ¥124,500 | ¥130,800 | ¥162,300 |
|       | 12尺 | ¥98,400  | ¥101,400 | ¥132,900 | ¥139,200 | ¥170,700 |
|       | 13尺 | ¥138,900 | ¥141,900 | ¥173,400 | ¥179,700 | ¥211,200 |
|       | 15尺 | ¥170,400 | ¥173,400 | ¥204,900 | ¥211,200 | ¥242,700 |



**E型** 標準  
**ES型** 後支柱伸縮  
**EMS型** 後支柱首振伸縮  
**E3型** 3本脚伸縮(3点スライド)  
**EM3型** 後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)

※3点スライド方式の商品に使用しているスライドパイプ・ステンレスプレートは消耗品です。確実にロック出来ない場合は交換して下さい。  
 ※2ヶ所以上のスライド脚を最大に伸ばした状態のご使用は、故障の原因となりますので、お止め下さい。



| 品名                            | 品番     | 規格(m/m)        | 価格/台    | 梱包 |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|----|
| 突っ張り棒E型<br>(天場付三脚用)<br>開き止め金具 | GKT-E1 | 伸縮寸法 250~ 280  | ¥8,900  | 1  |
|                               | GKT-E2 | 伸縮寸法 280~ 340  | ¥10,000 | 1  |
|                               | GKT-E3 | 伸縮寸法 340~ 450  | ¥11,000 | 1  |
|                               | GKT-E4 | 伸縮寸法 450~ 650  | ¥12,300 | 1  |
|                               | GKT-E5 | 伸縮寸法 650~1000  | ¥13,900 | 1  |
|                               | GKT-E6 | 伸縮寸法 1000~1650 | ¥15,800 | 1  |
|                               | GKT-E7 | 伸縮寸法 1650~2900 | ¥18,300 | 1  |
|                               | GKT-E8 | 伸縮寸法 2000~3600 | ¥21,800 | 1  |



| 品名         | 品番      | 規格(m/m)        | 価格/台    | 梱包 |
|------------|---------|----------------|---------|----|
| アルミ三脚用補助イス | GKK-030 | L190×W250×H300 | ¥10,000 | 1  |

**特長**


- 長時間の作業時でも足腰が疲れません。
- 座って作業する為、体のバランスを崩す恐れが少なくなります。
- 本カタログ掲載のアルミ三脚全てのタイプに取付可能です。
- 他社製品の三脚の場合、ステップ口径φ25~φ42の範囲であれば、取付可能です。



| 品名                        | 品番      | 規格(m/m) | 価格/本   | 梱包 |
|---------------------------|---------|---------|--------|----|
| アルミ三脚用折リピン<br>(後支柱伸縮用替ピン) | GKK-010 | φ8×100  | ¥1,500 | 5  |

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。  
 表示価格に消費税は含まれておりません。  
 表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。

※山梨・京都・奈良・和歌山・中国・四国・九州及び離島は別途運賃が必要となります。



| 品名    | 全長  | M型       | MS型      | MBDS型    | M3型      | MBD3型    |
|-------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 松葉型三脚 | 6尺  | ¥55,200  | ¥58,200  | ¥69,300  | ¥96,000  | ¥107,100 |
|       | 7尺  | ¥63,600  | ¥66,600  | ¥79,200  | ¥104,400 | ¥117,000 |
|       | 8尺  | ¥71,100  | ¥74,100  | ¥86,700  | ¥111,900 | ¥124,500 |
|       | 9尺  | ¥78,900  | ¥81,900  | ¥94,500  | ¥119,700 | ¥132,300 |
|       | 10尺 | ¥85,800  | ¥88,800  | ¥107,700 | ¥126,600 | ¥145,500 |
|       | 11尺 | ¥96,300  | ¥99,300  | ¥118,200 | ¥137,100 | ¥156,000 |
|       | 12尺 | ¥105,600 | ¥108,600 | ¥133,800 | ¥146,400 | ¥171,600 |
|       | 13尺 | ¥138,900 | ¥141,900 | ¥167,100 | ¥179,700 | ¥204,900 |
|       | 15尺 | ¥183,000 | ¥186,000 | ¥211,200 | ¥223,800 | ¥249,000 |

※13尺以上のサイズをご希望の場合は一度お問い合わせ下さい。



**M型** 後支柱首振  
**MS型** 後支柱首振伸縮  
**MBDS型** ステップ拡幅後支柱首振伸縮  
**M3型** 後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)  
**MBD3型** ステップ拡幅後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)

※3点スライド方式の商品に使用しているスライドパイプ・ステンレスプレートは消耗品です。確実にロック出来ない場合は交換して下さい。  
 ※2ヶ所以上のスライド脚を最大に伸ばした状態のご使用は、故障の原因となりますので、お止め下さい。




| 品名                            | 品番     | 規格(m/m)        | 価格/台    | 梱包 |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|----|
| 突っ張り棒M型<br>(松葉型三脚用)<br>開き止め金具 | GKT-MA | 伸縮寸法 430~ 580  | ¥18,600 | 1  |
|                               | GKT-MB | 伸縮寸法 580~ 830  | ¥20,200 | 1  |
|                               | GKT-MC | 伸縮寸法 830~1280  | ¥21,800 | 1  |
|                               | GKT-MD | 伸縮寸法 1100~1800 | ¥26,500 | 1  |
|                               | GKT-ME | 伸縮寸法 1800~2800 | ¥31,200 | 1  |

※使用される三脚のチェーンの長さを選んでから商品を選択して下さい。  
 ※GKT-MEは後支柱φ51補強付用

| 品名        | 品番      | 規格(m/m)                         | 価格/本    | 梱包 |
|-----------|---------|---------------------------------|---------|----|
| アルミ三脚用支持棒 | GKK-020 | 重量2.2kg/全長1530mm/スライド幅80~1170mm | ¥21,000 | 1  |

**特長**

- 三脚から下りずに遠近の剪定が出来ます。
- 塀などの障害物があっても大丈夫。
- 縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺~12尺まで適用(13尺以上の使用は禁止)



※山梨・京都・奈良・和歌山・中国・四国・九州及び離島は別途運賃が必要となります。





# 高所作業用アルミゴンドラ



●角型-ジャッキ式



●先丸型-ジャッキ式



●先丸型-アブソーバー式

| 品名           | 品番     | 規格 <sup>(m)</sup> /m | タイプ           | 価格/台     | 梱包 |
|--------------|--------|----------------------|---------------|----------|----|
| 高所作業用アルミゴンドラ | NG-111 | W460×D510×H770       | 角型-小-ジャッキ式    | ¥184,000 | 1  |
|              | NG-101 | W610×D510×H770       | 角型-大-ジャッキ式    | ¥196,000 | 1  |
|              | NG-211 | W460×D760×H770       | 先丸型-小-ジャッキ式   | ¥196,000 | 1  |
|              | NG-201 | W610×D760×H770       | 先丸型-大-ジャッキ式   | ¥210,000 | 1  |
|              | NG-112 | W460×D510×H950       | 角型-小-アブソーバー式  | ¥235,000 | 1  |
|              | NG-102 | W610×D510×H950       | 角型-大-アブソーバー式  | ¥248,000 | 1  |
|              | NG-212 | W460×D760×H950       | 先丸型-小-アブソーバー式 | ¥248,000 | 1  |
|              | NG-202 | W610×D760×H950       | 先丸型-大-アブソーバー式 | ¥268,000 | 1  |

※ゴンドラ取付金具1セット付属しております。

- 特長**
- ほとんどのタイプのクレーン車にも取付可能です。
  - 持ち運びやすく、一人でも取付簡単。
  - クレーンの角度に合わせてゴンドラは素早く角度調整が可能です。
  - 墜落制止器具付(胴ベルト型) ※高さ6.75m以上では使用不可
  - 軽くて丈夫で錆びません。

安全使用重量 **100kg**

＋運賃

高所作業用アルミゴンドラにはジャッキ式とアブソーバー式があります。


### ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を支えて側面にありますのでスムーズに動きます。


### アブソーバー式の特長

3t用トラックの、ショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式のように手で廻す作業が無くなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率が上がります。

### ■タイプ別 寸法図




### 先面部の鉄板が薄い時の取付方法




この字形のアテ板を隙間を空けて溶接し、そのアテ板にクレーン側金具を溶接して取付けます。  
SS9.0m/m以上の鉄板を使用して下さい。

### 溶接止め方法



4箇所溶接をしてください。  
安全ベルト取付けフック



※ストッパーピンを差し込んだ後、抜け止めピンを必ず差し込んでください。

もよりの鉄工所にてお取付けください。

## ゴンドラ取付金具



| 品名      | 品番      | 規格 <sup>(m)</sup> /m | 価格/組    | 梱包 |
|---------|---------|----------------------|---------|----|
| クレーン側金具 | NGK-011 | W130×D160×H116       | ¥22,500 | 1  |

※安全ベルト取付けフック付 ※ストッパーピン付

| 品名      | 品番      | 規格 <sup>(m)</sup> /m | 価格/組    | 梱包 |
|---------|---------|----------------------|---------|----|
| ゴンドラ側金具 | NGK-012 | W160×D128×H80        | ¥22,500 | 1  |

※ボルト・ナット付

## グリップ



●ゴンドラ用グリップ

| 品名        | 品番      | 規格 <sup>(m)</sup> /m | タイプ | 価格/個   | 梱包 |
|-----------|---------|----------------------|-----|--------|----|
| ゴンドラ用グリップ | NGK-013 | 内径φ12×60             | 黒   | ¥4,400 | 1  |

## ゴントラックステップ



| 品名         | 品番      | 規格 <sup>(m)</sup> /m     | 価格/台    | 梱包 |
|------------|---------|--------------------------|---------|----|
| ゴントラックステップ | NGK-014 | W245×(L1)60×(L2)200×H750 | ¥23,000 | 1  |

※ゴンドラやトラックのあおりに掛けて使用します。昇り降りが楽になります。

## 枝受支柱



| 品番        | 規格 <sup>(m)</sup> /m | 本体/伸縮部 | 価格/本    | 梱包 |
|-----------|----------------------|--------|---------|----|
| NGK-01510 | 1000/700             |        | ¥14,800 | 1  |
| NGK-01511 | 1100/800             |        | ¥15,900 | 1  |
| NGK-01512 | 1200/900             |        | ¥16,000 | 1  |
| NGK-01515 | 1500/900             |        | ¥17,700 | 1  |
| NGK-01518 | 1800/900             |        | ¥19,400 | 1  |
| NGK-01521 | 2100/900             |        | ¥21,200 | 1  |
| NGK-01522 | 2200/900             |        | ¥21,500 | 1  |

## アルミ架台(馬台)



| 品名  | 品番      | 規格 <sup>(m)</sup> /m | 価格/台    | 梱包 |
|-----|---------|----------------------|---------|----|
| 馬之助 | NHM-800 | W800×D520×H780       | ¥62,000 | 1  |



# 能率作業車



| 品名        | 品番   | 規格(㎡/m)  | 価格      |
|-----------|------|--|---------|
| 能率一輪車(低床) | N-01 | 全長1490×全幅660/床長580<br>×床幅220~420×床高48<br>積載荷重100kg/重量5.5kg | ¥37,500 |



| 品名    | 品番   | 規格(㎡/m)  | 価格      |
|-------|------|--|---------|
| 能率二輪車 | N-02 | 全長1700×全幅720/床長680<br>×床幅430×床高315<br>積載荷重500kg/重量25kg | ¥81,000 |

※ノーバンクタイヤ仕様へ変更の場合+¥23,000



| 品名        | 品番     | 規格(㎡/m)                           | 価格      |
|-----------|--------|-----------------------------------|---------|
| アルミ植木用一輪車 | NHCU-1 | 全長1800×全幅520<br>積載荷重100kg/重量6.9kg | ¥31,200 |



| 品名    | 品番   | 規格(㎡/m)  | 価格      |
|-------|------|--|---------|
| 能率三輪車 | N-03 | 全長1700×全幅720/床長680<br>×床幅430×床高350<br>積載荷重700kg/重量30kg | ¥96,000 |

※ノーバンクタイヤ仕様へ変更の場合+¥32,500



| 品名    | 品番   | 規格(㎡/m)   | 価格       |
|-------|------|---|----------|
| 能率四輪車 | N-04 | 全長1700×全幅720/床長680<br>×床幅430×床高315<br>積載荷重1000kg/重量34kg | ¥102,000 |

※ノーバンクタイヤ仕様へ変更の場合+¥46,000



| 品名                              | 品番     | 規格(㎡/m)                                 | 価格      |
|---------------------------------|--------|---|---------|
| アルミー一輪車<br>ブラバケット付<br>(容量:約36ℓ) | NHCF-2 | 全長1385×全幅635×全高530<br>積載荷重100kg/重量7.7kg | ¥17,600 |



| 品名                                 | 品番     | 規格(㎡/m)                                 | 価格      |
|------------------------------------|--------|---|---------|
| アルミー一輪車<br>ハーフバケットタイプ<br>(容量:約75ℓ) | NHCF-3 | 全長1385×全幅660×全高660<br>積載荷重100kg/重量9.3kg | ¥39,300 |



| 品名        | 品番    | 規格(㎡/m)   | 価格       |
|-----------|-------|---|----------|
| キャスター付四輪車 | N-04K | 全長1700×全幅720/床長700<br>×床幅430×床高350<br>積載荷重1000kg/重量37kg | ¥125,000 |

※ノーバンクタイヤ仕様へ変更の場合+¥42,000



| 品名     | 品番     | 規格(㎡/m)                          | 価格       |
|--------|--------|----------------------------------|----------|
| リヤカー3号 | N-33-3 | 全長1210×全幅820<br>積載荷重300kg/重量42kg | ¥100,000 |



| 品名                 | 品番     | 規格(㎡/m)  | 価格       |
|--------------------|--------|--|----------|
| リヤカー総板張3号<br>(ブルー) | N-34-3 | 全長1210×全幅820<br>荷台全長1165×荷台全幅800<br>積載荷重300kg/重量45kg | ¥135,000 |



## 13x3DX エアー入りタイヤ



| 品番       | 規格(㎡/m)  | 価格     | 梱包 |
|----------|--|--------|----|
| NH13-3DX | 直径 約360<br>タイヤ幅 約74<br>ボス幅 約103(内ナット含む)<br>適合シャフト径 φ16<br>重量 2.2kg | ¥4,290 | 5  |

※適合シャフト径φ16mm



## 13x3N ノーバンクタイヤ



| 品番      | 規格(㎡/m)  | 価格     | 梱包 |
|---------|--|--------|----|
| NH13-3N | 直径 約360<br>タイヤ幅 約69<br>ボス幅 約103(内ナット含む)<br>適合シャフト径 φ16<br>重量 2.4kg | ¥3,740 | 5  |

※適合シャフト径φ16mm  
※ホイールの色が変わる場合があります。