

作業用品

モッコ



●モッコタスキ



品名	品番	規格(m)	価格/枚★	梱包
モッコタスキ (4点吊り)	GCT-015	1.5×1.5	¥24,500	5
	GCT-018	1.8×1.8	¥29,300	5
	GCT-021	2.1×2.1	¥34,000	5
	GCT-024	2.4×2.4	¥43,800	3
	GCT-027	2.7×2.7	¥54,500	2
	GCT-030	3.0×3.0	¥69,000	2

特長 シートベルトを一体化縫製してある強力タイプのモッコです。最大使用荷重2t
ポリエステル100%



●シートモッコ



品名	品番	規格(m)	価格/枚★	梱包
シートモッコ (2点吊り)	GC-015	1.5×1.5	¥11,500	5
	GC-018	1.8×1.8	¥14,000	5
	GC-020	2.0×2.0	¥15,600	5

特長 なえ木等積み降ろしの省力化に最大使用荷重1.5t
ポリプロピレン100%

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。
表示価格に消費税は含まれておりません。
表示されている価格は商品みの価格です。施工費は含まれておりません。



ポリエステル帆布(防水加工)
主に船舶用ハッチカバーなどで使用される、ポリエステル帆布に樹脂防水加工を施した高強度で防水・耐摩耗性に優れたポリエステル帆布です。土汚れなどは簡単に水で洗い流せて、吸水せず重くならないので作業性を向上できます。
厚み0.74mm

品名	品番	規格(m)	価格/枚★	梱包
防水型トッシュシート (4点吊り)	GTSR-15B	1.5×1.5	¥47,400	1
	GTSR-18B	1.8×1.8	¥53,800	1
	GTSR-21B	2.1×2.1	¥59,500	1
	GTSR-24B	2.4×2.4	¥72,000	1
	GTSR-27B	2.7×2.7	¥92,800	1
	GTSR-30B	3.0×3.0	¥102,000	1

特長 雨天時の作業でも吸水せず重くならない防水シート仕様のモッコです。最大使用荷重2t
ポリエステル、塩化ビニル

フレコンバック



品名	品番	規格(m/m)	タイプ	価格/枚	梱包
フレコンバック	GSB-100K	860×860×H1200	[KS-6-B]角型(1立米・1t) 1650デニール 反転ベルト	¥2,750	10
	GSB-090	φ900×H800	[KR-1-0.5]丸型(0.5立米・0.5t) 1650デニール	¥1,900	10
	GSB-100S	φ1100×H1080	[KR-2-L]丸型(1立米・1t) 1400デニール	¥1,900	10
	GSB-100M	φ1100×H1080	[KR-2-B]丸型(1立米・1t) 1650デニール 反転ベルト	¥2,500	10
	GSB-100MZ	φ1100×H1080	[KR-5-F]丸型下部全開(1立米・1t) 1650デニール	¥3,100	10
	GSB-100B	φ1100×H1100	[KR-2-B-B]丸型耐候性 黒色(1立米・2t) 2000デニール 長期(1~3年)対応型	¥9,300	5

※梱包単位のみ販売となります。

品名	品番	規格(m/m)	タイプ	価格/枚★	梱包
ハンガーバッグ	GSB-080B	φ800×H700	丸型下部全開 黒色(350L・1t)	¥3,700	10

特長 ハーフサイズの耐候生地(黒色) ※梱包単位のみ販売となります。

ベルトスリング&ソフトスリング

特長

- 最も強靱な合成繊維長繊維を使用していますので、引張強度、弾力性、耐久性、防汚性に優れ、力強いパワーを発揮します。
- どんな荷に対しても、やさしく包み込むようなソフトタッチで、つり荷を傷つけたりする心配もありません。
- 軽量で扱いやすく柔軟性に優れているため、どんなつり荷にも確実にフィットします。しかも、折り曲げてもクセが付きません。
- 用途や作業状況に応じて選べる、豊富にサイズを取り揃えていますので、作業効率もアップします。

使用用途

- 植木・石材などの造園工事
- 各種パイプの埋設・配管工事
- 自動車・オートバイ・ボートなど
- 家具・楽器などの木製品
- メッキ・アルミ・ステンレス・鉛などの金属製品
- 電気機器・精密機器
- 彫刻・美術工芸品
- プラスチック製品
- その他傷や汚れをきざらうもの

安全な作業のために

- 使用荷重の範囲内で使用してください。
- ベルトスリングには、使用限度がひと目でわかる「安全ライン」を、織りこんでいます。赤色のラインが見えたらすぐに新しいものと取り替えてください。
- 100℃以下の温度で使用して下さい。
- 酸類など化学薬品には使用しないで下さい。



合計金額75,000円以上にて
運賃元払いとなります。


品名	ベルト巾と基本使用荷重 ベルト全長	25mm巾	35mm巾	50mm巾	75mm巾	100mm巾	150mm巾	200mm巾	300mm巾
		0.8t	1.25t	1.6t	2.5t	3.15t	5t	6.3t	10t
ベルトスリング	1m	VAI-1002 ¥3,250	VAI-1003 ¥4,130	VAI-1005 ¥5,170	VAI-1007 ¥11,660				
	2m	VAI-2002 ¥4,580	VAI-2003 ¥6,050	VAI-2005 ¥7,670	VAI-2007 ¥15,640	VAI-2010 ¥21,240			
	3m	VAI-3002 ¥6,050	VAI-3003 ¥7,970	VAI-3005 ¥10,330	VAI-3007 ¥19,620	VAI-3010 ¥26,550	VAI-3015 ¥39,980	VAI-3020 ¥55,170	VAI-3030 ¥70,360
	4m	VAI-4002 ¥7,530	VAI-4003 ¥9,890	VAI-4005 ¥12,980	VAI-4007 ¥23,460	VAI-4010 ¥31,860	VAI-4015 ¥47,500	VAI-4020 ¥65,490	VAI-4030 ¥84,370
	5m	VAI-5002 ¥9,000	VAI-5003 ¥11,800	VAI-5005 ¥15,490	VAI-5007 ¥27,290	VAI-5010 ¥37,320	VAI-5015 ¥54,870	VAI-5020 ¥75,820	VAI-5030 ¥98,240
	6m	VAI-6002 ¥10,480	VAI-6003 ¥13,720	VAI-6005 ¥18,150	VAI-6007 ¥31,270	VAI-6010 ¥42,630	VAI-6015 ¥62,400	VAI-6020 ¥86,290	VAI-6030 ¥112,250
	7m	VAI-7002 ¥11,950	VAI-7003 ¥15,640	VAI-7005 ¥20,650	VAI-7007 ¥35,110	VAI-7010 ¥47,940	VAI-7015 ¥69,920	VAI-7020 ¥96,620	VAI-7030 ¥126,120
	8m	VAI-8002 ¥13,430	VAI-8003 ¥17,560	VAI-8005 ¥23,310	VAI-8007 ¥39,090	VAI-8010 ¥53,250	VAI-8015 ¥77,290	VAI-8020 ¥107,090	VAI-8030 ¥140,130
	9m	VAI-9002 ¥14,900	VAI-9003 ¥19,470	VAI-9005 ¥25,960	VAI-9007 ¥42,930	VAI-9010 ¥58,710	VAI-9015 ¥84,820	VAI-9020 ¥117,410	VAI-9030 ¥154,140
	10m	VAI-0102 ¥16,380	VAI-0103 ¥20,320	VAI-0105 ¥27,050	VAI-0107 ¥44,420	VAI-0110 ¥60,820	VAI-0115 ¥87,580	VAI-0120 ¥121,350	VAI-0130 ¥159,610
	1m増し	¥1,480	¥1,920	¥2,660	¥3,840	¥5,460	¥7,530	¥10,330	¥14,020

■ベルトスリングの使用荷重

つり方	つり角度α	基本使用荷重						
		ストレートつり		目通しつり		バスケットつり		
		モード係数M	1.0t	0.8t	α≤45°	45°<α≤90°	α≤45°	45°<α≤90°
ベルト巾	25mm巾	0.8t	0.8t	0.64t	1.44t	1.12t	2.88t	2.24t
	35mm巾	1.25t	1.25t	1.0t	2.25t	1.75t	4.5t	3.5t
	50mm巾	1.6t	1.6t	1.28t	2.88t	2.24t	5.76t	4.48t
	75mm巾	2.5t	2.5t	2.0t	4.5t	3.5t	9.0t	7.0t
	100mm巾	3.15t	3.15t	2.52t	5.67t	4.41t	11.3t	8.82t
	150mm巾	5.0t	5.0t	4.0t	9.0t	7.00t	18.0t	14.0t
	200mm巾	6.3t	6.3t	5.0t	11.3t	8.82t	22.7t	17.6t
	300mm巾	10.0t	10.0t	8.0t	18.0t	14.0t	36.0t	28.0t

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。
表示価格に消費税は含まれておりません。
表示されている価格は商品のみ価格です。施工費は含まれておりません。

ソフトスリング



合計金額75,000円以上にて
運賃元払いとなります。



品名	基本使用荷重 ベルト全長	0.5t	1t	1.6t	2t	3.2t	5t
		グレー	紫	青	緑	黄	赤
ソフトスリング	0.5m	SNH-0505 ¥2,950	SNH-0510 ¥4,130	SNH-0516 ¥5,310	SNH-0520 ¥6,490	SNH-0532 ¥10,030	SNH-0550 ¥14,610
	1.0m	SNH-1005 ¥3,990	SNH-1010 ¥5,610	SNH-1016 ¥7,670	SNH-1020 ¥9,590	SNH-1032 ¥14,610	SNH-1050 ¥22,420
	1.5m	SNH-1505 ¥5,170	SNH-1510 ¥7,230	SNH-1516 ¥10,030	SNH-1520 ¥12,690	SNH-1532 ¥19,330	SNH-1550 ¥30,090
	2.0m	SNH-2005 ¥6,200	SNH-2010 ¥8,710	SNH-2016 ¥12,390	SNH-2020 ¥15,790	SNH-2032 ¥23,900	SNH-2050 ¥37,910
	2.5m	SNH-2505 ¥7,380	SNH-2510 ¥10,330	SNH-2516 ¥14,750	SNH-2520 ¥18,880	SNH-2532 ¥28,620	SNH-2550 ¥45,580
	3.0m	SNH-3005 ¥8,410	SNH-3010 ¥11,800	SNH-3016 ¥17,110	SNH-3020 ¥21,980	SNH-3032 ¥33,190	SNH-3050 ¥53,400
	3.5m	SNH-3505 ¥9,590	SNH-3510 ¥13,430	SNH-3516 ¥19,470	SNH-3520 ¥25,080	SNH-3532 ¥37,910	SNH-3550 ¥61,070
	4.0m	SNH-4005 ¥10,620	SNH-4010 ¥14,900	SNH-4016 ¥21,830	SNH-4020 ¥28,180	SNH-4032 ¥42,480	SNH-4050 ¥68,890
	4.5m	SNH-4505 ¥11,800	SNH-4510 ¥16,520	SNH-4516 ¥24,190	SNH-4520 ¥31,270	SNH-4532 ¥47,200	SNH-4550 ¥76,560
	5.0m	SNH-5005 ¥12,840	SNH-5010 ¥18,000	SNH-5016 ¥26,550	SNH-5020 ¥34,370	SNH-5032 ¥51,780	SNH-5050 ¥84,370
	0.5m増し	¥1,180	¥1,630	¥2,360	¥3,100	¥4,720	¥7,820

■ソフトスリングの使用荷重

つり方と つり角度	基本 使用荷重	ストレートつり	目通しつり	バスケットつり			
				吊り角度0°	吊り角度45°	吊り角度90°	吊り角度120°
ベルト全長=折径	グレー 0.5t用	0.5t	0.4t	1.0t	0.9t	0.7t	0.5t
	紫色 1.0t用	1.0t	0.8t	2.0t	1.8t	1.4t	1.0t
	青色 1.6t用	1.6t	1.28t	3.2t	2.9t	2.24t	1.6t
	緑色 2.0t用	2.0t	1.6t	4.0t	3.6t	2.8t	2.0t
	黄色 3.2t用	3.2t	2.56t	6.4t	5.75t	4.48t	3.2t
	赤色 5.0t用	5.0t	4.0t	10.0t	9.0t	7.0t	5.0t



品名	品番	規格	価格/巻★	梱包
シートベルトスリング	SNHS-025	幅50mm×25m巻	¥4,000	10
	SNHS-050	幅50mm×50m巻	¥8,000	5

※材質:ポリエステル 色の指定ができない商品となります。

アルミ三脚



●天場付脚立



□足の形状は
L足タイプ(標準) 曲足タイプ(別注)



品名	全長	E型	ES型	EMS型	E3型	EM3型
天場付三脚	3尺	¥37,500	¥40,500	¥56,100	—	—
	4尺	¥40,500	¥43,500	¥59,100	—	—
	5尺	¥43,500	¥46,500	¥65,400	—	—
	6尺	¥47,400	¥50,400	¥69,300	¥88,200	¥107,100
	7尺	¥54,600	¥57,600	¥76,500	¥95,400	¥114,300
	8尺	¥61,800	¥64,800	¥83,700	¥102,600	¥121,500
	9尺	¥68,700	¥71,700	¥90,600	¥109,500	¥128,400
	10尺	¥79,500	¥82,500	¥104,700	¥120,300	¥142,500
	11尺	¥90,000	¥93,000	¥124,500	¥130,800	¥162,300
	12尺	¥98,400	¥101,400	¥132,900	¥139,200	¥170,700
	13尺	¥138,900	¥141,900	¥173,400	¥179,700	¥211,200
	15尺	¥170,400	¥173,400	¥204,900	¥211,200	¥242,700

※13尺以上のサイズをご希望の場合は一度お問い合わせ下さい。
地域によっては配送できない場合があります。



E型 標準
ES型 後支柱伸縮
EMS型 後支柱首振伸縮
E3型 3本脚伸縮(3点スライド)
EM3型 後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)

※3点スライド方式の商品に使用しているスライドパイプ・ステンレスプレートは消耗品です。確実にロック出来ない場合は交換して下さい。

※2ヶ所以上のスライド脚を最大に伸ばした状態でのご使用は、故障の原因となりますので、お止め下さい。

※中国・四国・九州及び福島は別途運賃が必要となります。

品名	品番	規格(M/m)	価格/台	梱包
突っ張り棒E型 (天場付三脚用 開き止め金具)	GKT-E1	伸縮寸法 250~280	¥8,900	1
	GKT-E2	伸縮寸法 280~340	¥10,000	1
	GKT-E3	伸縮寸法 340~450	¥11,000	1
	GKT-E4	伸縮寸法 450~650	¥12,300	1
	GKT-E5	伸縮寸法 650~1000	¥13,900	1
	GKT-E6	伸縮寸法 1000~1650	¥15,800	1
	GKT-E7	伸縮寸法 1650~2900	¥18,300	1
	GKT-E8	伸縮寸法 2000~3600	¥21,800	1

※使用される三脚のチェーンの長さを選んでから商品を選択して下さい。



品名	品番	規格(M/m)	価格/台	梱包
アルミ三脚用補助イス	GKK-030	L190×W250×H300	¥10,000	1

- 特長
1. 長時間の作業時でも足腰が疲れません。
 2. 座って作業する為、体のバランスを崩す恐れが少なくなります。
 3. 本カタログ掲載のアルミ三脚全てのタイプに取付可能です。
 4. 他社製品の三脚の場合、ステップ口径φ25~φ42の範囲であれば、取付可能です。



品名	品番	規格(M/m)	価格/本	梱包
アルミ三脚用折りピン (後支柱伸縮用替ピン)	GKK-010	φ8×100	¥1,500	1

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。
表示価格に消費税は含まれておりません。
表示されている価格は商品みの価格です。施工費は含まれておりません。

※山梨・京都・奈良・和歌山・中国・四国・九州及び福島は別途運賃が必要となります。



松葉型は、全サイズ1段目 45cm

品名	全長	M型	MS型	MBDS型	M3型	MBD3型
松葉型三脚	6尺	¥55,200	¥58,200	¥69,300	¥96,000	¥107,100
	7尺	¥63,600	¥66,600	¥79,200	¥104,400	¥117,000
	8尺	¥71,100	¥74,100	¥86,700	¥111,900	¥124,500
	9尺	¥78,900	¥81,900	¥94,500	¥119,700	¥132,300
	10尺	¥85,800	¥88,800	¥107,700	¥126,600	¥145,500
	11尺	¥96,300	¥99,300	¥118,200	¥137,100	¥156,000
	12尺	¥105,600	¥108,600	¥133,800	¥146,400	¥171,600
	13尺	¥138,900	¥141,900	¥167,100	¥179,700	¥204,900
	15尺	¥183,000	¥186,000	¥211,200	¥223,800	¥249,000

※13尺以上のサイズをご希望の場合は一度お問い合わせ下さい。



- M型 後支柱首振
MS型 後支柱首振伸縮
MBDS型 ステップ幅後支柱首振伸縮
M3型 後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)
MBD3型 ステップ幅後支柱首振3本脚伸縮(3点スライド)

※3点スライド方式の商品に使用しているスライドパイプ・ステンレスプレートは消耗品です。確実にロック出来ない場合は交換して下さい。

※2ヶ所以上のスライド脚を最大に伸ばした状態でのご使用は、故障の原因となりますので、お止め下さい。




品名	品番	規格(M/m)	価格/台	梱包
突っ張り棒M型 (松葉型三脚用 開き止め金具)	GKT-MA	伸縮寸法 430~580	¥18,600	1
	GKT-MB	伸縮寸法 580~830	¥20,200	1
	GKT-MC	伸縮寸法 830~1280	¥21,800	1
	GKT-MD	伸縮寸法 1100~1800	¥26,500	1
	GKT-ME	伸縮寸法 1800~2800	¥31,200	1

※使用される三脚のチェーンの長さを選んでから商品を選択して下さい。
※GKT-MEは後支柱φ51補強付用

品名	品番	規格(M/m)	価格/本	梱包
アルミ三脚用支持棒	GKK-020	重量2.2kg/全長1530mm/スライド幅80~1170mm	¥21,000	1

- 特長
- 1: 三脚から下りずに遠近の剪定が出来ます。
 - 2: 塀などの障害物があっても大丈夫。
 - 3: 縮み方向専用…後支柱φ40の三脚8尺~12尺まで適用(13尺以上の使用は禁止)



高所作業用アルミゴンドラ



●角型・ジャッキ式



●先丸型・ジャッキ式



●先丸型・アブソーバー式

品名	品番	規格(寸)	タイプ	価格/台	梱包
高所作業用 アルミゴンドラ	NG-111	W460×D510×H770	角型・小・ジャッキ式	¥190,000	1
	NG-101	W610×D510×H770	角型・大・ジャッキ式	¥203,000	1
	NG-211	W460×D760×H770	先丸型・小・ジャッキ式	¥203,000	1
	NG-201	W610×D760×H770	先丸型・大・ジャッキ式	¥217,000	1
	NG-112	W460×D510×H950	角型・小・アブソーバー式	¥242,000	1
	NG-102	W610×D510×H950	角型・大・アブソーバー式	¥255,000	1
	NG-212	W460×D760×H950	先丸型・小・アブソーバー式	¥255,000	1
	NG-202	W610×D760×H950	先丸型・大・アブソーバー式	¥275,000	1

※ゴンドラ取付金具1セット付属しております。

- 特長**
- 1:どのタイプのクレーン車にも取付可能です。
 - 2:持ち運びやすく、一人でも取付簡単。
 - 3:クレーンの角度に合わせてゴンドラは素早く角度調整が可能です。
 - 4:安全性抜群(安全ベルト付)
 - 5:軽くて丈夫で錆びません。

安全使用重量
100kg

高所作業用アルミゴンドラにはジャッキ式とアブソーバー式があります。


ジャッキ式の特長

ジャッキの取り付け位置は、支点を変えて側面にありますのでスムーズに動きます。


アブソーバー式の特長

3t用トラックの、ショックアブソーバーを使用し、従来のジャッキ式のように手で回す作業が無くなり、スムーズに角度が変わりますので、作業効率が上がります。

タイプ別 寸法図





先面部の鉄板が薄い時の取付方法



この字の形の鉄板を
隙間を空けて取付け、
その鉄板にクレーン
側金具を接続して
取付けます。
559.0mm以上の
鉄板を使用して下さい。

溶接止め方法




※ストッパーピンを差し込んだ後、取止めピンを
必ず差し込んでください。

もよりの鉄工所にてお取付けください。

サイズ・カラーに多少の誤差がありますので、あらかじめご了承ください。
表示価格に消費税は含まれておりません。
表示されている価格は商品のみでの価格です。施工費は含まれておりません。

ゴンドラ取付金具



品名	品番	規格(寸)	価格/組	梱包
クレーン側金具	NGK-011	W130×D160×H116	¥20,500	1

※安全ベルト取付フック付 ※ストッパーピン付

品名	品番	規格(寸)	価格/組	梱包
ゴンドラ側金具	NGK-012	W160×D128×H80	¥20,500	1

※ボルト・ナット付

グリップ



●ゴンドラ用グリップ

品名	品番	規格(寸)	タイプ	価格/個	梱包
ゴンドラ用グリップ	NGK-013	内径φ12×60	黒	¥2,000	1

ゴンドララックステップ



品名	品番	規格(寸)	価格/台	梱包
ゴンドララックステップ	NGK-014	W245×(L1)60×(L2)200×H750	¥23,000	1

※ゴンドラやトラックのあおりに掛けて使用します。昇り降りが楽になります。

枝受支柱



品番	規格(寸) 本体/伸縮部	価格/本	梱包
NGK-01510	1000/700	¥14,800	1
NGK-01511	1100/800	¥15,900	1
NGK-01512	1200/900	¥16,000	1
NGK-01515	1500/900	¥17,700	1
NGK-01518	1800/900	¥19,400	1
NGK-01521	2100/900	¥21,200	1
NGK-01522	2200/900	¥21,500	1

アルミ架台(馬台)



品名	品番	規格(寸)	価格/台	梱包
馬之助	NHM-800	W800×D520×H780	¥56,500	1

能率作業車



●能率一輪車



●能率二輪車



●能率三輪車



●能率四輪車



●キャスター付四輪車



●アルミ植木用一輪車



●アルミー輪車ハーフバケットタイプ



●アルミー輪車プラバケット付



●リヤカー3号



●リヤカー総板張3号



●13x3Nノーバンクタイヤ



●13x3DXエア入りタイヤ



品名	品番	規格(寸/m)	価格/台	梱包
能率一輪車(低床)	N-01	全長1490×全幅660/床長580 ×床幅220~420×床高48 積載荷重100kg/重量5.5kg	¥37,500	1
能率二輪車	N-02	全長1700×全幅720/床長680 ×床幅430×床高315 積載荷重500kg/重量25kg	¥81,000	1
能率三輪車	N-03	全長1700×全幅720/床長680 ×床幅430×床高350 積載荷重700kg/重量30kg	¥96,000	1
能率四輪車	N-04	全長1700×全幅720/床長680 ×床幅430×床高315 積載荷重1000kg/重量34kg	¥102,000	1
キャスター付四輪車	N-04K	全長1700×全幅720/床長700 ×床幅430×床高350 積載荷重1000kg/重量37kg	¥125,000	1
アルミ植木用一輪車	NHCU-1	全長1800×全幅520 積載荷重100kg/重量6.9kg	¥28,400	1
アルミー輪車 ハーフバケットタイプ (容量:約75ℓ)	NHCF-3	全長1385×全幅660×全高660 積載荷重100kg/重量9.3kg	¥35,800	1
アルミー輪車 プラバケット付 (容量:約36ℓ)	NHCF-2	全長1385×全幅635×全高530 積載荷重100kg/重量7.7kg	¥16,000	1
リヤカー3号	N-33-3	全長1210×全幅820 積載荷重300kg/重量42kg	¥100,000	1
リヤカー総板張3号 (ブルー)	N-34-3	全長1210×全幅820 荷台全長1165×荷台全幅800 積載荷重300kg/重量45kg	¥150,000	1
13x3N ノーバンクタイヤ	NH13-3N	直径 約360 タイヤ幅 約69 ボス幅 約103(内ナット含む) 適合シャフト径 φ16 重量 2.4kg	¥3,400	5
13x3DX エア入りタイヤ	NH13-3DX	直径 約360 タイヤ幅 約74 ボス幅 約103(内ナット含む) 適合シャフト径 φ16 重量 2.2kg	¥3,900	5